

PARTNER MED POLSKA SP.Z O.O,  
www.partner-med.pl  
www.kuschall.eu  
Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom  
ul. Chorzowska 30c  
tel. 327874086, 516 293 2



Küschall Compact



Aktywny, aluminiowy, manualny wózek inwalidzki - składany za pomocą linki




Oddział Warszawa, Salon Wystawowy:  
ul. Górczewska 47  
tel.: 603 590 213  
Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:  
ul. Ludwika Solskiego 15  
tel.: 503 711 911  
Oddział Wieluń, Salon Wystawowy  
ul. Zamenhoffa 9  
tel.: 536 447 544

Odkryj nasze nowe narzędzie, wizualny konfigurator, które pomoże Ci obliczyć wymiary, aby stworzyć swoją konfigurację!

Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub - +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia.

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem ☒ Wyposażenie standardowe ☐ Opcja bezpłatna

KOD		OPIS	NC : :Niezgodny NC : 9999 = niezgodny z nr ref 9999	PLN	
DCA0100	<input type="checkbox"/>	küschall®Compact® - stałe oparcie		13 500,00	 0120
DCA0110	<input type="checkbox"/>	küschall®Compact® - oparcie z regulacją kąta	NC : 2120	14 250,00	
DCA0120	<input type="checkbox"/>	küschall®Compact® - oparcie składane i z regulacją kąta	NC : 1615, 1620, 1625, 2120, 2180, 2430	14 500,00	

SPECJALNA KONSTRUKCJA


DCA0000	<input type="checkbox"/>	Myküschall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie	
UCA0001	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Personalizacja		Na zamówienie	

PAKIET POZYCJONUJĄCY




DCA0220	<input type="checkbox"/>	<b>Pakiet przeciwodleżynowy Libra zawiera:</b>  Poduszkę Matrx Libra (DCA2720) Oparcie Matrx MX2 (DCA2300 do DCA2315) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (DCA7810 do DCA7830) <b>Proszę wybrać rozmiar dla pleców i pasa i zaznaczyć poniżej w tym formularzu zamówienia!</b>	SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm  (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230 )	5600,00	<b>Zaoszczędź 15% wybierając ten PAKIET, czyli 1300 zł</b>
DCA0230	<input type="checkbox"/>	<b>Pakiet przeciwodleżynowy Libra/Elite E2 zawiera:</b>  Poduszkę Matrx Libra (DCA2720) Oparcia Matrx Elite/Elite Deep E2 (DCA2320-DCA2350) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (DCA7810 do DCA7830) <b>Proszę wybrać rozmiar dla pleców i pasa i zaznaczyć poniżej w tym formularzu zamówienia!</b>	SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm  (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230 )	4200,00	<b>Zaoszczędź 10% wybierając ten PAKIET, czyli 500 zł</b>

SIEDZISKO



Przednia część ramy

DCA1100	<input type="checkbox"/>	Rama standardowa, odchylana	NC : 1900, 1902, 3040, 3140	<input checked="" type="radio"/>	 Wysuwany
DCA1110	<input type="checkbox"/>	Rama stała active 70°	NC : 1700 do 1730, 1805	<input type="radio"/>	
DCA1120	<input type="checkbox"/>	<b>Rama stała dynamic 80°</b> Minimalny kąt siedziska (fstf do rstf) 40 mm, z przednimi kołami 5"	NC : 1700 do 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	550,00	
DCA1130	<input type="checkbox"/>	<b>Rama stała, przywiedziona 70°</b> (Dodatkowy czas dostawy + 10 dni)	NC : 1300, 1305, 1700 do 1730, 1805	600,00	



DCA1140	<input type="checkbox"/>	<b>Rama stała, przywiedziona 80°</b> Minimalny kąt siedziska (fstf do rstf) 30 mm - (Dodatkowy czas dostawy + 10 dn)				NC : 1300, 1305, 1700 do 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	600,00	 Stały
<b>SZEROKOŚĆ SIEDZISKA(SW)</b> (Szerokość 280 do 420 mm: pojedynczy krzyżak/szerokość od 440 do 500 mm:podwójny krzyżak)								
DCA1300	<input type="checkbox"/>	280 mm	DCA1305	<input type="checkbox"/>	300 mm	NC : 2210,oparcia Matrx, poduszki Matrx i Classic Visco, 2490, 2860 dla L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450		
DCA1310	<input type="checkbox"/>	320 mm	DCA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : oparcia Matrx, poduszki Matrx i Classic Visco 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450		
DCA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm				NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130		
DCA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm				NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130		
DCA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm				NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744		
DCA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm				NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746		
DCA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm				NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742		
DCA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm				NC : 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744		
DCA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm				NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744		
DCA1355	<input type="checkbox"/>	500 mm				NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746		
<b>GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD)</b> (Podwozie dostosowane do głębokości siedziska od głębokości.380 mm (pojedynczy krzyżak) i od 400 mm ( (podwójny krzyżak)								
DCA1400	<input type="checkbox"/>	320 mm	DCA1405	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : 2155, 2160, poduszki Matrx i Classic Visco 2860, 2910, 5650		
DCA1415	<input type="checkbox"/>	360 mm				NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650		
DCA1425	<input type="checkbox"/>	380 mm				NC : 2720, 2744, 5650		
DCA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm				NC : 2744		
DCA1445	<input type="checkbox"/>	420 mm						
DCA1460	<input type="checkbox"/>	440 mm				NC : 2740, 2742		
DCA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm				NC : 2740, 2742, 2744		
DCA1480	<input type="checkbox"/>	480 mm				NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748		
DCA1490	<input type="checkbox"/>	500 mm				NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748		
<b>WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH)</b> (Wysokość od 300 do 330 mm ; NC: z regulacją kąta i składanym oparciem)								
DCA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	DCA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm	NC : 2240, 2595, 7600		
DCA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	DCA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm	NC : 2240, 2595, 7600		
DCA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm				NC : 2240, 2595, 7600		
DCA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm				NC : 2240, 2595, 7600		
DCA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm				NC : 2240, 2595, 7600		
DCA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm	DCA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2240		
DCA1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	DCA1665	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 2240		
DCA1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	DCA1675	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2240		
DCA1680	<input type="checkbox"/>	495 mm	DCA1685	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2240		




WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) - patrz tabela 3 na końcu arkusza pomiarowego										<div>WAŻNE:</div> <div>W zależności od wybranej wysokości siedziska i średnicy przednich kół: montaż z podwoziem typu hemi lub podwoziem standardowym oraz z/ bez wysokiego montażu - patrz tabela 3 na końcu arkusza pomiarowego</div> <div></div> <div>Rama typu hemi</div> <div></div> <div>Wysoki montaż</div>
DCA1700	<input type="checkbox"/>	370 mm			NC : 1810 do 1870, 1932 do 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600			<input type="radio"/>		
DCA1705	<input type="checkbox"/>	380 mm			NC : 1815 do 1870, 1934 do 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600			<input type="radio"/>		
DCA1710	<input type="checkbox"/>	390 mm			NC : 1820 do 1870, 1936 do 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600			<input type="radio"/>		
DCA1715	<input type="checkbox"/>	400 mm			NC : 1825 do 1870, 1938 do 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600			<input type="radio"/>		
DCA1720	<input type="checkbox"/>	410 mm			NC : 1830 do 1870, 1940 do 1962, 3030, 3130			<input type="radio"/>		
DCA1725	<input type="checkbox"/>	420 mm			NC : 1835 do 1870, 1942 do 1962			<input type="radio"/>		
DCA1730	<input type="checkbox"/>	430 mm			NC : 1840 do 1870, 1944 do 1962			<input type="radio"/>		
DCA1735	<input type="checkbox"/>	440 mm			NC : 1845 do 1870, 1946 do 1962			<input type="radio"/>		
DCA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm			NC : 1850 do 1870, 1948 do 1962			<input type="radio"/>		
DCA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm			NC : 1855 do 1870, 1950 do 1962			<input type="radio"/>		
DCA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm			NC : 1860 do 1870, 1952 do 1962			<input type="radio"/>		
DCA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm			NC : 1805, 1865, 1870, 1954 do 1962			<input type="radio"/>		
DCA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm			NC : 1805, 1810, 1956 do 1962			<input type="radio"/>		
DCA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm			NC : 1805, 1810, 1815, 1958 do 1962			<input checked="" type="radio"/>		
DCA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm			NC : 1805 do 1820, 1960, 1962			<input type="radio"/>		
DCA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm			NC : 1805 do 1825, 1962			<input type="radio"/>		
DCA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm			NC : 1805 do 1830			<input type="radio"/>		
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF)										
Ze stałymi oparciami o nachyleniu 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm										
Ze stałymi rurkami(pałakami) o nachyleniu 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm										
Z wysuwanymi oparciami o nachyleniu 70° i 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm										
DCA1805	<input type="checkbox"/>	370 mm			Tylko z kołami 22" i odchylaną ramą			<input type="radio"/>		
DCA1810	<input type="checkbox"/>	380 mm			NC : 6410, 6420, 6430			<input type="radio"/>		
DCA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm	DCA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm		NC : 6420, 6430	<input type="radio"/>		
DCA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm			NC : 6420, 6430			<input type="radio"/>		
DCA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm	DCA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm			<input type="radio"/>		
DCA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm	DCA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm			<input type="radio"/>		
DCA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm						<input checked="" type="radio"/>		
DCA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm						<input type="radio"/>		
DCA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm	DCA1865	<input type="checkbox"/>	490 mm		NC : 6400	<input type="radio"/>		
DCA1870	<input type="checkbox"/>	500 mm			NC : 6400, 6410			<input type="radio"/>		
DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL) (W zależności od konfiguracji, podnóżki mogą być montowane wysoko)										
- patrz tabela 1.										
z wysuwanymi i stałymi wspornikami pod kątem 70°, LLL maks. = FSTF - 20 mm										
Z wysuwanymi i stałymi wspornikami pod kątem 80°, LLL maks. = FSTF - 30 mm										
Z podnóżkiem w pozycji 75°, LLL maks. = FSTF - 40 mm i LLL min. = 380 mm										
Z podnóżkiem w pozycji 60°, LLL maks. = FSTF i LLL min.= 380 mm										
DCA1900	<input type="checkbox"/>	200 mm			NC : 3030, 3130			<input type="radio"/>		
DCA1902	<input type="checkbox"/>	210 mm			NC : 3030, 3130			<input type="radio"/>		
DCA1904	<input type="checkbox"/>	220 mm	DCA1906	<input type="checkbox"/>	230 mm		NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>		
DCA1908	<input type="checkbox"/>	240 mm	DCA1910	<input type="checkbox"/>	250 mm		NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>		
DCA1912	<input type="checkbox"/>	260 mm	DCA1914	<input type="checkbox"/>	270 mm		NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>		
DCA1916	<input type="checkbox"/>	280 mm	DCA1918	<input type="checkbox"/>	290 mm		NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>		
DCA1920	<input type="checkbox"/>	300 mm	DCA1922	<input type="checkbox"/>	310 mm		NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>		
DCA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm	DCA1926	<input type="checkbox"/>	330 mm		NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>		
DCA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm	DCA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm		NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>		
DCA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DCA1934	<input type="checkbox"/>	370 mm		NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>		
DCA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm	DCA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm			<input type="radio"/>		
DCA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DCA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm			<input type="radio"/>		
DCA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm						<input type="radio"/>		
DCA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm						<input checked="" type="radio"/>		
DCA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DCA1950	<input type="checkbox"/>	450 mm			<input type="radio"/>		
DCA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DCA1954	<input type="checkbox"/>	470 mm			<input type="radio"/>		
DCA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm	DCA1958	<input type="checkbox"/>	490 mm			<input type="radio"/>		
DCA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm						<input type="radio"/>		
DCA1962	<input type="checkbox"/>	510 mm			NC : 3000, 3100, 3010, 3110			<input type="radio"/>		

Średnica kół tylnych RSTF 22":

370 - 470mm 24"

390 - 490mm 25"

420 - 500mm 26"



LLL = LLL patient - Seat cushion

LLL = LLL użytkownika - Poduszka



RODZAJ OPARCIA				
PAŁĄK				
DCA2120	<input type="checkbox"/>	Oparcie stałe typu lumbar (rurki wygięte 7°)	NC : Oparcia Matrx	250,00
Kąt oparcia regulowany śrubami względem siedziska (BA) (ylko przy wyborze 0110 lub 0120/ tylko ze składanym oparciem; 2 zakresy regulacji: 82° do 90° lub 94° do 98°) (Kąt mierzony względem siedziska)				
DCA2155	<input type="checkbox"/>	82°	DCA2160	<input type="checkbox"/> 86°
DCA2165	<input type="checkbox"/>	90°		
DCA2170	<input type="checkbox"/>	94°	DCA2175	<input type="checkbox"/> 98°
DCA2180	<input type="checkbox"/>	102°	NC : wysuwane oparcie	
Tapicerka oparcia				
DCA2200	<input type="checkbox"/>	Standardowa, lekka tapicerka	NC : 2300 do 2357, 2400, 2430, 2595	
DCA2210	<input type="checkbox"/>	Lekka tapicerka (ręcznie szyta, przewiewna; z oddychającego materiału	NC : 2300 do 2357, 2430, 2595	800,00
DCA2220	<input type="checkbox"/>	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze premium black	NC : 2300 do 2357	150,00
DCA2230	<input type="checkbox"/>	Tapicerka oparcia Aero, regulacja pasami	NC : 2300 do 2357	1200,00
DCA2240	<input type="checkbox"/>	Bez tapicerki oparcia - obowiązkowe w przypadku zamawiania oparc pozycjonujących, takich jak Matrx	NC : 2430, 2595	
UNIQUE - KOLOR PRZESZYCIA TAPICERKI - Tylko tapicerka Aero				
UCA2241	<input type="checkbox"/>	NEON YELLOW		750,00
UCA2242	<input type="checkbox"/>	NEON PINK		750,00
UCA2243	<input type="checkbox"/>	BLUE		750,00
UCA2244	<input type="checkbox"/>	WHITE		750,00
UCA2245	<input type="checkbox"/>	RED		750,00
UCA0002	<input type="checkbox"/>	„Twój spersonalizowany kolor”: Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta		Na zamówienie
UNIQUE - TAPICERKA - HAFT - Tylko tapicerka Aero				
UCA2246	<input type="checkbox"/>	SMILEY		1150,00
UCA2248	<input type="checkbox"/>	TRAVELER		1150,00
UCA2249	<input type="checkbox"/>	SAKURA BEAUTY		1150,00
UCA2250	<input type="checkbox"/>	FANNY CACTUS		1150,00
UCA2251	<input type="checkbox"/>	KUSCHALL LOGO: Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta		Na zamówienie
UCA0003	<input type="checkbox"/>	"Twój spersonalizowany design": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie żadanego projektu w formacie ai. / pdf .lub. png .		Na zamówienie
UNIQUE - TAPICERKA - FLOKOWANA - Tylko tapicerka Aero				
UCA2253	<input type="checkbox"/>	SMILEY		500,00
UCA2255	<input type="checkbox"/>	TRAVELER		500,00
UCA2256	<input type="checkbox"/>	SAKURA BEAUTY		500,00
UCA2257	<input type="checkbox"/>	FANNY CACTUS		500,00
UCA2259	<input type="checkbox"/>	PAINT STAIN		500,00
UCA0004	<input type="checkbox"/>	"Twój spersonalizowany design": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie żadanego projektu w formacie ai. / pdf .lub. png .		Na zamówienie
Oparcia Matrx - pokazana wysokość odpowiada wysokości oparcia. Należy znaleźć wsporniki oparcia i wszystkie akcesoria w arkuszu pomiarowym Matrx!				
DCA2300	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2 , wysokość 150 mm z szybkozłączem	NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	4300,00
DCA2305	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2 , wysokość 230 mm z szybkozłączem	NC : SW > 460 mm and SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	4300,00
DCA2310	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2 , wysokość 305 mm w z szybkozłączem	NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	4300,00
DCA2315	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2 , wysokość 405 mm z szybkozłączem	NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	4300,00
DCA2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00
DCA2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00
DCA2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00
DCA2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2 , wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00



2120









MX2:tylko 140 g więcej niż oparcie z regulacją pasami!

















2300, 2305, 2310, 2315









DCA2322	<input type="checkbox"/>	<b>Elite Deep E2</b> , wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	 2316 do 2331
DCA2325	<input type="checkbox"/>	<b>Elite Deep E2</b> , wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2330	<input type="checkbox"/>	<b>Elite Deep E2</b> , wysokość 460 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2331	<input type="checkbox"/>	<b>Elite Deep E2</b> , wysokość 510 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2332	<input type="checkbox"/>	<b>Elite E2</b> , wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2334	<input type="checkbox"/>	<b>Elite E2</b> , wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	 2332 do 2357
DCA2335	<input type="checkbox"/>	<b>Elite E2</b> , wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2340	<input type="checkbox"/>	<b>Elite E2</b> , wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2345	<input type="checkbox"/>	<b>Elite E2</b> , wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW > 460 mm i SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2350	<input type="checkbox"/>	<b>Elite E2</b> , wysokość 410 mm with do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
DCA2355	<input type="checkbox"/>	<b>Elite E2</b> , wysokość 460 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	 2430  2450  2490
DCA2357	<input type="checkbox"/>	<b>Elite E2</b> , wysokość 510 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : SW < 360 mm, 2490	3300,00	
<b>Szerokość oparcia Matrx - patrz tabela 4 na końcu arkusza pomiarowego</b>					
DCA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm		○	
DCA2362	<input type="checkbox"/>	<b>380 mm</b> - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm		○	
DCA2364	<input type="checkbox"/>	<b>410 mm</b> - orientacyjna szerokość klatki piersiowej315 mm		○	
DCA2366	<input type="checkbox"/>	<b>430 mm</b> - orientacyjna szerokość klatki piersiowej340 mm		○	
DCA2368	<input type="checkbox"/>	<b>460 mm</b> - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm		○	
DCA2370	<input type="checkbox"/>	<b>480 mm</b> - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 mm		○	
DCA2372	<input type="checkbox"/>	<b>510 mm</b> -orientacyjna szerokość klatki piersiowej 420 mm		○	
<b>RĄCZKI</b>					
DCA2400	<input type="checkbox"/>	Bez rączek	NC : 2490	○	
DCA2410	<input type="checkbox"/>	Rączki krótkie, stałe (mini)	NC : 2490, 6580	○	
DCA2420	<input type="checkbox"/>	Rączki krótkie, stałe (mini)		◆	
DCA2430	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu	NC : 2490, 3520, 3620	1000.00	
DCA2440	<input type="checkbox"/>	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane	NC : 2490, 2595	1200,00	
DCA2450	<input type="checkbox"/>	Rączki składane	NC : 2490, 2595, 6580	1000,00	
<b>ZAGŁÓWEK</b>					
DCA2490	<input type="checkbox"/>	Zagłówek z regulacją boczną i regulowanymi poduszkami bocznymi - dostarczany z regulacją oparcia	NC : 2595, 6580	800,00	
<b>OPARCIE Z DRAŻKIEM STABILIZUJĄCYM</b>					
DCA2595	<input type="checkbox"/>	Stabilizator oparcia; odchylany, zdejmowany	NC : BH ≤ 390 mm	700,00	
<b>TAPICERKA SIEDZISKA</b>					
DCA2610	<input type="checkbox"/>	Tapicerka standardowa i regulowana, z jednym miękkim rzepem do mocowania poduszki		◆	 26102630 2610
DCA2620	<input type="checkbox"/>	Tapicerka regulowana jednym rzepem na środku (miękki) i rzepami po obu stronach (szorstkie) do mocowania poduszki		200,00	






UNIQUE - KOLOROWE SZWY/ PRZESZYCIA TAPICERKI SIEDZISKA					
UCA2602	<input type="checkbox"/>	NEON YELLOW		750,00	
UCA2603	<input type="checkbox"/>	NEON PINK		750,00	
UCA2604	<input type="checkbox"/>	BLUE		750,00	
UCA2605	<input type="checkbox"/>	WHITE		750,00	
UCA2606	<input type="checkbox"/>	RED		750,00	
UCA0005	<input type="checkbox"/>	Twój spersonalizowany kolor”: Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta		Na zamówienie	
SIEDZISKO					
PODUSZKA SIEDZISKA					
DCA2700	<input type="checkbox"/>	Standardowa poduszka, 60mm, podwójna pianka z powierzchnią Visco	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00	 2700
DCA2710	<input type="checkbox"/>	Poduszka MATRX FLO-TECH LITE	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	900,00	 2710
DCA2720	<input type="checkbox"/>	Poduszka MATRX LIBRA z czarnym, miękkim pokrowcem	Niemożliwe z SW ≤ 340 MM & SD ≤ 380 mm SW 360 MM możliwe tylko SD 400/420 mm	1350,00	 2720
DCA2740	<input type="checkbox"/>	Poduszka CLASSIC VISCO 375 X 400 mm TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 50 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00	 2740 / 2742 2744 / 2746
DCA2742	<input type="checkbox"/>	Poduszka CLASSIC VISCO 405 X 400 mm TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	300,00	
DCA2744	<input type="checkbox"/>	Poduszka CLASSIC VISCO 430 X 430 mm TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	300,00	
DCA2746	<input type="checkbox"/>	Poduszka CLASSIC VISCO 455 X 400 mm TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00	
DCA2748	<input type="checkbox"/>	Poduszka CONTOUR VISCO NG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00	 2748
OPCJE SIEDZISKA					
DCA2800	<input type="checkbox"/>	Odpinana saszetka (pod siedziskiem), na klipsach		400,00	 2800
Akcesoria do poduszek Matrx Libra					
DCA2810	<input type="checkbox"/>	WOREK Z PŁYNEM (PARA)		400,00	 2810  2820  2830  2840  2850  2860
DCA2820	<input type="checkbox"/>	KLIN STOŻKOWY (PARA)		200,00	
DCA2830	<input type="checkbox"/>	KLIN ODWODZĄCY KOŃCZYNY DOLNE		200,00	
DCA2840	<input type="checkbox"/>	KLIN BOCZNY		200,00	
DCA2850	<input type="checkbox"/>	KLIN PRZEDNI		250,00	
Sztywna podstawa					
DCA2860	<input type="checkbox"/>	USZTYWNIENIE SIEDZISKA	(Obowiązkowo: wybierz poduszkę siedziska	250,00	
TOREBKI/SASZETKI					
DCA2910	<input type="checkbox"/>	DUŻA TOREBKA (DO MONTAŻU POD SIEDZISKIEM)	NC : SD ≤ 340 mm	300,00	
PODNOŻKI I PŁYTY PODNOŻKA					
PODNOŻKI ODCHYLANE					
PODNOŻEK PRAWY					
DCA3000	<input type="checkbox"/>	Podnóżek prawy, kąt otwarty 70° - wymagana płyta podnóżka	NC : 3110	◆	 3000 / 3100
DCA3010	<input type="checkbox"/>	Podnóżek prawy, kąt półotwarty 80° - wymagana płyta podnóżka	NC : 3100, 5650	○	
DCA3020	<input type="checkbox"/>	Podpórka dla osób po amputacji - prawa	NC : 3280	1300,00	
DCA3030	<input type="checkbox"/>	Podnóżek prawy z płytą plastikową, regulacja kąta, szerokości i głębokości	NC : 3280	500,00	
DCA3040	<input type="checkbox"/>	Bez podpórek po prawej stronie, tylko stała rama		○	












PODNOŻEK LEWY					 3020 / 3120   3030 / 3130	
DCA3100	<input type="checkbox"/>	Podnóżek lewy, kąt otwarty 70° - wymagana płyta podnóżka		◆		
DCA3110	<input type="checkbox"/>	Podnóżek lewy, kąt półotwarty 80°- wymagana płyta podnóżka	NC : 5650	○		
DCA3120	<input type="checkbox"/>	Podpórka dla osób po amputacji - lewa	NC : 3280	1300,00		
DCA3130	<input type="checkbox"/>	Podnóżek lewy z płytą plastikową, regulacja kąta, szerokości i głębokości	NC : 3280	500,00		
DCA3140	<input type="checkbox"/>	Bez podpórek po lewej stronie, tylko stała rama		○		
PŁYTA PODNÓŻKA						
DCA3260	<input type="checkbox"/>	2-częściowa. z tworzywa sztucznego, składana- nowa część	NIEMOŻLIWE ZSW < 340 MM, LLL < 260 mm, RAMA PRZYWIEDZIONA SW < 380 mm	◆		
DCA3270	<input type="checkbox"/>	2-częściowa- karbonowa, z regulacją kąta i głębokości	NC : 3310	1400,00		
DCA3280	<input type="checkbox"/>	1-częściowa, karbonowa, odchylana, z regulacją kąta i głębokości	NIEMOŻLIWE Z LLL < 300 mm, NC : 3310	1500,00		
PODPARCIE DLA NÓG I STÓP						
DCA3300	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki - montowany na wspornikach widelca		◆		
DCA3305	<input type="checkbox"/>	Pas pod łydki - montowany na podparciu		350,00		
DCA3310	<input type="checkbox"/>	Pasy na pięty		350,00	 3400   3440   3450	
BOCZKI						
BOCZKI I BŁOTNIKI						
DCA3400	<input type="checkbox"/>	Boczki ECONOMY stałe, proste; zwiększają szerokość siedziska od 0 do +10 mm	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	◆		
DCA3405	<input type="checkbox"/>	Boczki ECONOMY, wyciągane; zmniejszają szerokość siedziska od 0 do +10 mm	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○		
DCA3410	<input type="checkbox"/>	Boczki karbonowe , stałe; zwiększają szerokość siedziska od 0 do +10 mm	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	800,00		
DCA3425	<input type="checkbox"/>	Błotniki ECONOMY, stałe; zwiększają szerokość siedziska od 0 do +10 mm	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450	○		
DCA3430	<input type="checkbox"/>	Błotniki karbonowe, stałe, niemożliwe z FSTF < 410 MM; zwiększają szerokość siedziska od 0 do +10 mm	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 6950, 7600, 8450, NC FSTF < 410 mm	1000,00		
DCA3440	<input type="checkbox"/>	Błotniki karbonowe, wyciągane zmniejszają szerokość siedziska od 0 do +10 mm	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 6150, 8450	1550,00		
DCA3450	<input type="checkbox"/>	Błotniki ECONOMY, wyciągane; zmniejszają szerokość siedziska od 0 do +10 mm	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 8450	○		
UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY PRZEZROCZYSTE - Tylko dla boczków ECONOMY						
UCA3422	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT		2900,00		
UCA3423	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT BLUE		3150,00		
UCA3424	<input type="checkbox"/>	NEON YELLOW		3150,00		
UCA3425	<input type="checkbox"/>	NEON ORANGE		3150,00		
UCA3426	<input type="checkbox"/>	NEON RED		3150,00		
UCA0006	<input type="checkbox"/>	„Twój spersonalizowany kolor”: Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta		Na zamówienie		
UCA0007	<input type="checkbox"/>	„Twój spersonalizowany design”: Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta - Prosimy o przesłanie żadanego projektu w formacie .ai / .pdf lub .eps		Na zamówienie		






PODŁOKIETNIK PRAWY					<div></div> <div>3500 3510 3600 3610</div>	
DCA3500	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, krótki, bez blokady, z błotnikiem karbonowym - prawy <i>Zwiększa szerokość siedziska o 0 do +10 mm</i>	NC : 6150	650,00		
DCA3510	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, długi, bez blokady, błotnikiem karbonowym - prawy <i>Zwiększa szerokość siedziska o 0 do +10 mm</i>	NC : 6150	700,00		
DCA3520	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik rurkowy z regulacją wysokości, bez blokady, wyciągany, odchylany,wyścielany - prawy <i>Jeśli wybrano 0120, nie można złożyć oparcia</i>	NC : 6950, 8450	700,00		
DCA3530	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik Küschall, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, materiał tapicerki - neopren czarny - prawy <i>Zmniejsza szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150	850,00		
DCA3540	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik Küschall typu hemi, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, materiał tapicerki - neopren czarny - prawy <i>Zmniejsza szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	500,00	<div></div> <div>3530 3630</div> <div></div> <div>3540 3640</div>	
PODŁOKIETNIK LEWY						
DCA3600	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, krótki, bez blokady, z błotnikiem karbonowym - lewy <i>Zwiększa szerokość siedziska o 0 do +10 mm</i>	NC : 6150	650,00		
DCA3610	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik z regulacją wysokości (za pomocą narzędzi), zdejmowany, długi, bez blokady, błotnikiem karbonowym - lewy <i>Zwiększa szerokość siedziska o 0 do +10 mm</i>	NC : 6150	700,00		
DCA3620	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik rurkowy z regulacją wysokości, bez blokady, wyciągany, odchylany,wyścielany - lewy <i>Jeśli wybrano 0120, nie można złożyć oparcia</i>	NC : 6950, 8450	700,00		
DCA3630	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik Küschall, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, materiał tapicerki - neopren czarny - lewy <i>Zmniejsza szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150	850,00		
DCA3640	<input type="checkbox"/>	Podłokietnik Küschall typu hemi, z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, materiał tapicerki - neopren czarny - lewy <i>Zmniejsza szerokość siedziska od 0 do +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	500,00		
KOLORYSTYKA I PERSONALIZACJA						
KOLOR RAMY						
DCA4000	<input type="checkbox"/>	SPACE BLACK (RAL 9005)		<input type="radio"/>		
DCA4010	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE GREY (RAL 7016)		<input type="radio"/>		
DCA4020	<input type="checkbox"/>	PURE WHITE (RAL 9016)	NC : 4220	<input type="radio"/>		
DCA4030	<input type="checkbox"/>	CARMINE RED (RAL 3002)		<input type="radio"/>		
DCA4040	<input type="checkbox"/>	AZURE BLUE (RAL 5017)		<input type="radio"/>		
DCA4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW (RAL 1016)		950,00	<div><b>Dodatkowy czas realizacji +10 dni</b></div>	
DCA4070	<input type="checkbox"/>	ATOMIC VIOLET- specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		950,00		
DCA4100	<input type="checkbox"/>	BLACK GLOSSY (RAL 9005)		950,00		
DCA4130	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY (RAL 9006)		950,00		
DCA4140	<input type="checkbox"/>	ROYAL BLUE- specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		950,00		
DCA4150	<input type="checkbox"/>	RUBY RED (RAL 3003)		950,00		
DCA4170	<input type="checkbox"/>	DYNAMITE ORANGE - specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		950,00		
DCA4180	<input type="checkbox"/>	FOREST GREEN (RAL 6029)		950,00		



UCA4101	<input type="checkbox"/>	DIAMOND SILVER		3300,00	 BOLD  TAG
UCA4102	<input type="checkbox"/>	PASTEL GREEN		3300,00	
UCA4103	<input type="checkbox"/>	SKY BLUE		3300,00	
UCA4104	<input type="checkbox"/>	PLUM PURPLE		3300,00	
UCA4105	<input type="checkbox"/>	SALMON		3300,00	
DCA4050	<input type="checkbox"/>	<b>Specjalny kolor ramy (tylko na zamówienie):</b> - Czas produkcji: + 10 dni dla koloru już oferowanego w innych wózkach manualnych Invacare. - Czas produkcji: + 15 dni: na każde inne zamówienie (pod warunkiem wykonalności), proszę podać nr RAL:		3300,00	
UNIQUE - WYKOŃCZENIE SZKLIWIĄ CERAMICZNĄ					
UCA4066	<input type="checkbox"/>	WYKOŃCZENIE SZKLIWIĄ CERAMICZNĄ (TYLKO DLA KOLORÓW UKA****)	NC : 4300, 4310	2600,00	
STYLE					
DCA4190	<input type="checkbox"/>	<b>Bold</b>	NC : 4300, 4310	300,00	
DCA4195	<input type="checkbox"/>	<b>Tag</b>	NC : 4200 do 4250	◆	
KOLORY W STYLU BOLD					
DCA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK		○	
DCA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY		○	
DCA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY		○	
DCA4230	<input type="checkbox"/>	RED		○	
DCA4240	<input type="checkbox"/>	RED		○	
DCA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD		○	
UCA4252	<input type="checkbox"/>	NEON YELLOW		950,00	
UCA4253	<input type="checkbox"/>	NEON GREEN		950,00	
UCA4254	<input type="checkbox"/>	NEON ORANGE		950,00	
UCA4255	<input type="checkbox"/>	NEON PUNK		950,00	
UCA4256	<input type="checkbox"/>	NEON RED		950,00	
UCA0009	<input type="checkbox"/>	„Twój spersonalizowany kolor”: Skontaktuj się z obsługą klienta		Na zamówienie	
KOLORY W STYLU TAG					
DCA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK		○	
DCA4310	<input type="checkbox"/>	RED		○	
KOŁA PRZEDNIE					
DCA5050	<input type="checkbox"/>	4" EVERYDAY, czarna opona		○	 5200 / 5250 / 5450 / 5500  5350 / 5550  5050 / 530
DCA5100	<input type="checkbox"/>	4" COMFORT, czarna opona		○	
DCA5150	<input type="checkbox"/>	4" COMFORT, czarna opona		350,00	
DCA5200	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS FRONT, czarna opona , czarna piasta		550,00	
DCA5250	<input type="checkbox"/>	4" FROGLEGS FRONT, czarna opona, srebrna piasta		550,00	
DCA5300	<input type="checkbox"/>	5" EVERYDAY , czarna opona		○	
DCA5350	<input type="checkbox"/>	5" COMFORT, czarna opona		◆	
DCA5400	<input type="checkbox"/>	5" STAREC BLACK HUB, czarna opona		500,00	
DCA5450	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS FRONT, czarna opona , czarna piasta		700,00	
DCA5500	<input type="checkbox"/>	5" FROGLEGS FRONT czarna opona, srebrna piasta		700,00	
DCA5550	<input type="checkbox"/>	6" COMFORT, czarna opona		○	
DCA5600	<input type="checkbox"/>	6" Pneumatyczne koła		200,00	
DCA5650	<input type="checkbox"/>	7" COMFORT, czarna opona		200,00	
UNIQUE - KOLORY PIAST FROGLEGS					
UCA5502	<input type="checkbox"/>	PINK		1100,00	
UCA5504	<input type="checkbox"/>	ORANGE		1100,00	
UCA5506	<input type="checkbox"/>	BLUE		1100,00	
UCA5507	<input type="checkbox"/>	VIOLET		1100,00	
UCA5508	<input type="checkbox"/>	RED		1100,00	
UCA5509	<input type="checkbox"/>	GOLD		1100,00	
UNIQUE - ŁOŻYSKO CERAMICZNE					
UCA5510	<input type="checkbox"/>	ŁOŻYSKO CERAMICZNE		1700,00	













WYBÓR KÓŁ TYLNYCH				
SYSTEM ONE-ARM-DRIVE				
DCA6000	<input type="checkbox"/>	<div></div> System napędu na jedną rękę - System One -Arm -Drive (z lekkimi oponami, 7 bar, z ciągami aluminiowymi) - po prawej stronie	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	3200,00
DCA6010	<input type="checkbox"/>	<div></div> System napędu na jedną rękę - System One-Arm -Drive (z lekkimi oponami, 7 bar, z ciągami aluminiowymi) - po lewej stronie	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	3200,00
MOCOWANIE KÓŁ TYLNYCH				
DCA6020	<input type="checkbox"/>	Standardowa pozycja/mocowanie	NC : 6140, 6150	◆
DCA6040	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie tylnego koła	NC : 6100, 6580, 6950	600,00
POZYCJA KÓŁ TYLNYCH				
DCA6100	<input type="checkbox"/>	1 pozycja z przodu	NC : 6580, 6840	○
DCA6110	<input type="checkbox"/>	2 pozycja z przodu	NC : 6950	○
DCA6120	<input type="checkbox"/>	3 pozycja z przodu		◆
DCA6130	<input type="checkbox"/>	4 pozycja z przodu	NC : 6580, 6950	○
DCA6140	<input type="checkbox"/>	5 pozycja z przodu		○
DCA6150	<input type="checkbox"/>	6 pozycja z przodu		○
SZYBKOZŁĄCZKI DLA TETRA				
DCA6300	<input type="checkbox"/>	TETRA-CLIP	NC : 6550, 6580, 6950	650,00
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH				
DCA6400	<input type="checkbox"/>	22"	NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	1550,00
DCA6410	<input type="checkbox"/>	24"		◆
DCA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○
DCA6430	<input type="checkbox"/>	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950	2400,00










6300











RODZAJ KÓ TYLNYCH					<div>Rozmiar opon: MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT : 24" : 25-540 MBL SPEEDLITE :</div> <div><div>6600</div><div>6625</div></div>
DCA6500	<input type="checkbox"/>	24" ACTIVE WHEELS (czarna felga, czarna piasta i czarne, radialne szprychy, z aluminiowymi cięgami i lekkimi, szarymi oponami)		24" (NC : Wszystkie cięgi i szprychy)	◆
DCA6510	<input type="checkbox"/>	KUSCHALL STAREC HUB (czarna felga, czarna piasta i czarne, skrzyżowane szprychy)		22", 24", 26"	○
DCA6520	<input type="checkbox"/>	HIGH PERFORMANCE (czarna felga, czarna piasta STAREC, i czarne, skrzyżowane szprychy z aluminiowymi cięgami i lekkimi, szarymi oponami)		24", 25"NC : 6660	2450,00
DCA6550	<input type="checkbox"/>	SPINERGY LXX ((czarna felga, czarna piasta i czarne, radialne szprychy)		24", 25"NC : 6660, 6910	3550,00
UCA6551	<input type="checkbox"/>	SPINERGY LITE EXTREME LX - 680g na koło		24", 25"	5300,00
UCA6552	<input type="checkbox"/>	SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX - 660g na koło		24", 25"	5550,00
UCA6553	<input type="checkbox"/>	SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX - 757g pna koło		24", 25"	5900,00
UCA6554	<input type="checkbox"/>	SPINERGY CARBON FIBER CLX - 570g na koło		24", 25"	6750,00
DCA6580	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" koła z dodatkowym hamulcem bębnowym		22", 24", 25"NC : 6950, 8680	2400,00
UNIQUE - KOLORY FELG ANODOWANE					
UCA6557	<input type="checkbox"/>	BLUE			600,00
UCA6558	<input type="checkbox"/>	GOLD			600,00
UCA6559	<input type="checkbox"/>	GREEN			600,00
UCA6560	<input type="checkbox"/>	ORANGE			600,00
UCA6561	<input type="checkbox"/>	RED			600,00
UCA6562	<input type="checkbox"/>	VIOLET			600,00
UNIQUE - KOLORY PIAST ANODOWANE					
UCA6563	<input type="checkbox"/>	BLUE			600,00
UCA6564	<input type="checkbox"/>	GOLD			600,00
UCA6565	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY (RAL 9006)			600,00
UCA6566	<input type="checkbox"/>	GREEN			600,00
UCA6567	<input type="checkbox"/>	ORANGE			600,00
UCA6568	<input type="checkbox"/>	RED			600,00
UCA6569	<input type="checkbox"/>	VIOLET			600,00
UNIQUE - KOLORY SZPRYCH					
UCA6570	<input type="checkbox"/>	BLUE			600,00
UCA6571	<input type="checkbox"/>	GREEN			600,00
UCA6572	<input type="checkbox"/>	ORANGE			600,00
UCA6573	<input type="checkbox"/>	PINK			600,00
UCA6574	<input type="checkbox"/>	RED			600,00
UCA6575	<input type="checkbox"/>	VIOLET			600,00
UCA6576	<input type="checkbox"/>	WHITE			600,00
UCA6577	<input type="checkbox"/>	YELLOW			600,00
UNIQUE - ŁOŻYSKO CERAMICZNE					
UCA6579	<input type="checkbox"/>	ŁOŻYSKO CERAMICZNE			1350,00



OPONY KÓŁ TYLNYCH						<div></div> <div>6630</div> <div></div> <div>6660</div>
DCA6600	<input type="checkbox"/>	MAXXIS LITE GUARD BLACK TYRE ((Ochrona antyprzebiciowa dętki	24"		◆	
DCA6625	<input type="checkbox"/>	MAXXIS ALPHA PROTECT BLACK TYRE (Ochrona antyprzebiciowa dętki	24"	350,00		
DCA6630	<input type="checkbox"/>	MBL SPEEDLITE (Ochrona antyprzebiciowa dętki	24"	350,00		
DCA6660	<input type="checkbox"/>	24" , OPONY PEŁNE, CZARNE	24" NC : 7230	350,00		
CIĄGI						<div></div> <div>6700    6710</div> <div></div> <div>6720</div> <div></div> <div>6740</div> <div></div> <div>6790    6760</div>
DCA6700	<input type="checkbox"/>	ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM		650,00		
DCA6710	<input type="checkbox"/>	STALOWE, ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM		500,00		
DCA6720	<input type="checkbox"/>	TYTANOWE, ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM		1300,00		
DCA6740	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE GEKKO L, ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM		1500,00		
DCA6750	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE GEKKO S, ANTYPOŚLIZGOWE ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM		1500,00		
DCA6760	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE CURVE L Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM		1300,00		
DCA6770	<input type="checkbox"/>	CARBOLIFE QUADRO, Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM		1700,00		
DCA6780	<input type="checkbox"/>	LEKKIE ALUMINIOWE, SZARE, ODL. 3 CM, REGULOWANE 4CM			◆	
DCA6790	<input type="checkbox"/>	LEKKIE ALUMINIOWE, CZARNE ODL. 3 CM REGULOWANE 4CM			○	
CAMBER KÓŁ TYLNYCH						
DCA6820	<input type="checkbox"/>	0°			◆	
DCA6840	<input type="checkbox"/>	3°	NC : 7230		○	
OSŁONY SZPRYCH						
DCA6900	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26", Przezroczyste		900,00		
DCA6910	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" , Czarne		900,00		
ZESTAW DODATKOWY ALBER						
DCA6950	<input type="checkbox"/>	Płyta adaptera TWION i E-MOTION M25 zawiera 2 antytipery ALBER	Tylko z kołami 24". NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210	2700,00		
Wskazówka: w celu zapewnienia doskonałej kompatybilności hamulców z kołami ręcznymi, zaleca się wyposażyć je w taką samą powłokę, jak koła z napędem.						
UNIQUE - PERSONALIZACJA						<div></div>
UCA6960	<input type="checkbox"/>	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW I OSŁONY ŁOŻYSK		1350,00		
UCA6961	<input type="checkbox"/>	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW, OSŁON ŁOŻYSK, OPARĆ I CIĄGÓW (tylko dla ciągów DSA6780)		1900,00		
UCA6962	<input type="checkbox"/>	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW, OSŁON ŁOŻYSK, OPARĆ I CIĄGÓW (tylko dla ciągów DSA6780) I PODNÓŻKA RURKOWEGO (tylko dla podnóżka DSA3200)		2300,00		



UNIQUE - KOLORY PREMIUM ANODOWANE					
UCA6963	<input type="checkbox"/>	RED		○	
UCA6964	<input type="checkbox"/>	VIOLET		○	
UCA6965	<input type="checkbox"/>	COPPER		○	
UCA6966	<input type="checkbox"/>	GREEN		○	
UCA6967	<input type="checkbox"/>	ORANGE		○	
UCA6968	<input type="checkbox"/>	GOLD		○	
UCA6969	<input type="checkbox"/>	CHAMPAGNE		○	
UCA6970	<input type="checkbox"/>	PINK		○	
UCA6971	<input type="checkbox"/>	BLUE		○	
UCA6972	<input type="checkbox"/>	POLY MIRROR FINISH		○	
HAMULCE - patrz tabela 2 na końcu					
DCA7200	<input type="checkbox"/>	Hamulce do ciągnięcia		◆	
DCA7210	<input type="checkbox"/>	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią		○	
DCA7220	<input type="checkbox"/>	Hamulce Standardowe z prostą dźwignią		○	
DCA7230	<input type="checkbox"/>	Hamulce PERFORMANCE	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	350,00	
DCA7250	<input type="checkbox"/>	Hamulce LIGHT ACTIVE	NC : 7300	700,00	
PRZEDŁUŻENIE DŹWIGNI HAMULCA					
DCA7300	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie dźwigni hamulca		350,00	
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA					
Maksymalnie 2 elementy na stronę z listy: antytipery, wsporniki przechyłu, uchwyt na kule, rurkowe podłokietniki lub kółka tranzytowe)				<div> 7250</div> <div> 7500 / 7520</div> <div><p>Pas Evoflex regulowany od 35 mm do 125 mm do tyłu od przedniej części siedziska. <b>6 positions inpozycji w odstępach co 15 mm</b></p><div> 7810 / 7820 / 7830</div></div>	
ANTYTIPERY					
DCA7500	<input type="checkbox"/>	Antytiper prawy			600,00
DCA7510	<input type="checkbox"/>	Antytiper lewy			600,00
DCA7520	<input type="checkbox"/>	Antytipery po obu stronach			1200,00
ZESTAW TRANSPORTOWY					
DCA7600	<input type="checkbox"/>	Zestaw transportowy ze znakami firmowymi	NC : 7800, BH ≤ 400 mm		250,00
PAS					
DCA7800	<input type="checkbox"/>	Standardowy pas siedziska - plastikowa klamra			200,00
DCA7810	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex; 2-punktowy, mały, płaski, z przyciskiem			1000,00
DCA7820	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex, 2-punktowy, średni, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym			1000,00
DCA7830	<input type="checkbox"/>	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex, 2-punktowy, duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym			1000,00
ŚWIATŁA ODBŁASKOWE					
DCA7900	<input type="checkbox"/>	Zamontowane na kołach (odblaski na kołach)		100,00	
OPCJE DODATKOWE					
OCHRONA RAMY				<div> 8010</div> <div><div> 8100</div><div> 8200</div></div> <div> 8300</div>	
DCA8000	<input type="checkbox"/>	Ochraniacze tylnej części ramy			◆
DCA8010	<input type="checkbox"/>	Ochraniacze przedniej części ramy			200,00
WSPORNIK PRZECHYŁU					
DCA8100	<input type="checkbox"/>	Wspornik przechyłu - prawy	NC : 8200		300,00
DCA8110	<input type="checkbox"/>	Wspornik przechyłu - lewy	NC : 8210		300,00
DCA8120	<input type="checkbox"/>	Wspornik przechyłu - po obu stronach	NC : 8200, 8210		600,00
UCHWYT NA KULE					
DCA8200	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule - prawy			300,00
DCA8210	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule - lewy			300,00
KOŁA TRANZYTOWE					
DCA8300	<input type="checkbox"/>	KOŁA TRANZYTOWE 3"			1400,00






INNE					
DCA8450	<input type="checkbox"/>	TACKA		1800,00	 8550
DCA8500	<input type="checkbox"/>	POMPKA - NOWOŚĆ		150,00	
DCA8550	<input type="checkbox"/>	ZESTAW NARZĘDZI		100,00	
DCA8650	<input type="checkbox"/>	TORBA NA KOŁA		300,00	 8650
DCA8680	<input type="checkbox"/>	KOŁA TERENOWE 24" Z TORBĄ - KOMPLET/ KOŁA MOUNTAIN BIKE Z SZARYMI, ALUMINIOWYMI CIĄGAMI; W ZESTAWIE OSIE NA SZYBKOZŁĄCZACH		3000,00	
DCA8800	<input type="checkbox"/>	PASEK NA ŁYDKI BODYPOINT		500,00	 8850
DCA8850	<input type="checkbox"/>	Torba podróżna BODYPOINT na COMPACT		500,00	

Table 1 :  
HIGH OR STANDARD MOUNTED SITUATION (Foot plate, legrest angle and LLL)

	plastic foot plate standard		Carbon footplate 2 parts				Carbon footplate 1 piece			
	Swing Away Frame		Fixed Frame		Swing Away Frame		Fixed Frame		Swing Away Frame	
	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°
	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°
LLL 200	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 210	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 220	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 230	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 240	STD	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 250	STD	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 260	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 270	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 280	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 290	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 300	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 310	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD
LLL 320	HIGH	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 330	HIGH	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 340	HIGH	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 350	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 360	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 370	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 380	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 440	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 450	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 460	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 470	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 480	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 490	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 500	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 510	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD

Table 2:  
Brakes in relationship with rear wheel position, rear wheel size and SD

	REAR WHEEL POS.	22" REAR WHEEL						24" REAR WHEEL						25" REAR WHEEL						26" REAR WHEEL					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
push brakes	SD 320-380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
pull brakes	SD 320-380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
performance brakes	SD 320-380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
active brakes	SD 320-380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
light active brakes	SD 320-380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	SD 480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

NC  
NC with Swing away frames

Table 3 :  
SWING AWAY HEMI FRAME CONDITION

Front wheel	4"	5"	6"	7"
FSTF 370	Hemi*			
FSTF 380	Hemi	Hemi*		
FSTF 390	Hemi	Hemi*		
FSTF 400	Hemi	Hemi*	Hemi*	
FSTF 410	Std*	Hemi	Hemi*	
FSTF 420	Std*	Hemi	Hemi*	
FSTF 430	Std*	Hemi	Hemi	
FSTF 440	Std	Std*	Hemi	
FSTF 450	Std	Std*	Hemi	
FSTF 460	Std	Std*	Std*	Hemi
FSTF 470	Std	Std	Std*	Hemi
FSTF 480	Std	Std	Std*	Hemi
FSTF 490	Std	Std	Std	Std*
FSTF 500	Std	Std	Std	Std*
FSTF 510	Std	Std	Std	Std*
FSTF 520	Std	Std	Std	Std
FSTF 530	Std	Std	Std	Std

NC  
FSTF NOT IN THE EPF  
Hemi\* / Std\* WITH HOUSING CONNECTOR PLATE




Table 4 :  
MATRX BACKREST WIDTH AVAILABLE RANGE RANGE

SEAT WIDTH (SW)	ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
	360	380	410	430	460	480	510
280	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
300	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
320	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
340	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
360	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
500	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

SEAT WIDTH (SW)	MX2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
	360	380	410	430	460	480	510
280	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
300	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
320	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
340	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
360	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
380	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
400	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
420	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
440	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
460	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
480	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
500	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC







RAMPY					
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego</b> , wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm,16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		8200,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową</b> , wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm, 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg		1900,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact</b> , wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg		3700,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono</b> , wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		2000,00	 1654130

Tabela 1 - Standardowy lub wysoki montaż (płyta podnóżka, podnózek - kąt i LLL)  
a. STD - Płyta podnóżka - standardowy montaż  
b. HIGH -Płyta podnóżka wysoki montaż  
- możliwe  
- niemożliwe (NC)  
c. pionowo: LLL  
d. poziomo: standardowa , plastikowa płyta podnóżka (rama stała,składana), 2częściowa karbonowa płyta podnóżka(rama stała,składana), 1częściowa karbonowa płyta podnóżka (rama stała,składana)

Tabela 2 - Hamulce względem pozycji, rozmiaru tylnych kół oraz SD (głębokość siedziska)  
a. pionowo: pozycja kół i rodzaje hamulców  
b. poziomo: rozmiar tylnych kół

Tabela 3. - Rama składana typu hemi  
a. pionowo: przednie koła  
b. poziomo: rozmiar przednich kół  
c. Niezgodnie (Nie FSTF w EPF) (Hemi\*/Std\*- Z PŁYTĄ ŁĄCZĄCĄ)

Tabela 4.(Dostępna gama szerokości oparc MATRX ELITE E2/ ELITE DEEP2. MX2)  
a. pionowo: szerokość siedziska (SW)  
b. poziomo: rodzaje oparc