

PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.
ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86



Invacare[®] Action³ NG

Aluminiowy składany wózek inwalidzki



OPIS:

-Waga: do 12 kg.
-Maksymalna waga użytkownika: 125 kg.
-2-letni okres gwarancji, z wyłączeniem części eksploatacyjnych



Orientacyjna stawka- — użyj konfiguratora online w Invacare Pro, aby generować bezbłędne wyceny lub zamówienia.


☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem


◆ Wyposażenie standardowe


○ Opcja bezpłatna


KOD	OPIS	NC : Niezgodny NC 9999 : niezgodny z nr ref 9999	Cena główna wózka została podana w PLN, a ceny pozostałych elementów zostały podane w EURO	
CEB0031	<input type="checkbox"/> Invacare [®] Action ³ NG - Sztywne oparcie		4500,00	
CEB0036	<input type="checkbox"/> Invacare [®] Action ³ NG - Składane oparcie		4500,00	
CEB0041	<input type="checkbox"/> Invacare [®] Action ³ NG - Odchylane oparcie		4500,00	
ELASTYCZNY PAKIET POZYCJONOWANIA				
On demand	<input type="checkbox"/> Asymetrycznie regulowane oparcie z 8 paskami + 2 podparcia tułowia, regulowane + poduszka siedziska Matrx Libra + sztywna podstawa + 2-punktowy pas biodrowy Bodypoint	Tylko z oparciem o wysokości 43 cm	794,76	
ALBER				
CEB0070	<input type="checkbox"/> Uchwyt/wspornik do Twion / E-Motion M25 - w tym Antytipery Alber	NC : 0310, 0315, 0732, 0832, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1185, 1201, 1280, 1320, 1330, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	579,15	
CEB0080	<input type="checkbox"/> Uchwyt/wspornik do Viamobil V25	NC : 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 1170, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	313,74	
CEB0090	<input type="checkbox"/> Uchwyt/wspornik do Viamobil Eco V14	NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 0905, 0906, 0907, 0945, 1185, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	414,25	
RODZAJ NAPĘDZANIA				
CEB0100	<input type="checkbox"/> Napędzany ręcznie		◆	
SIEDZISKO				
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA				
CEB0180	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0545+0595, 0852, 0855	○	
CEB0190	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0545+0595	○	
CEB0200	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0853	◆	
CEB0210	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0853	○	
CEB0220	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0853, 0854	○	
CEB0230	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0853, 0854, 0855, 0856	○	
GLĘBOKOŚĆ SIEDZISKA				
CEB0240	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0879	◆	
CEB0250	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0853, 0878	○	
CEB0252	<input type="checkbox"/> Regulowany od 450 do 400 mm Dostarczany w rozmiarze 430 mm (lub 450 mm w przypadku wyboru poduszki siedziska)	NC : 0330, 0350	30,33	

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA				
CEB0260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0738, 0838, 1035, 1050, 1054, 1056, 1066	○
CEB0270	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 1054	◆
CEB0280	<input type="checkbox"/>	460 mm		○
CEB0290	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0660/0670/0760/0770 + 24" wheels, 1005, 1010, 1030	○
CEB0300	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 24" wheels, 0935, 1005, 1010, 1030, 1054, 1056, 1365, 1370, 1440	○
CEB0310	<input type="checkbox"/>	385 mm (tylko z kołami przednimi 5" CEB1054 i kołami tylnymi 22")	NC : 0660, 0670, 0738, 0760, 0770, 0838, 0935, 1035, 1056, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440	○
CEB0315	<input type="checkbox"/>	360 mm (tylko z kołami przednimi CEB1054 5" i kołami tylnymi 20")	NC : 0600, 0611, 0620, 0660, 0670, 0738, 0760, 0770, 0838, 0935, 1280, 1035, 1056, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440	142,02
RODZAJ TAPICERKI SIEDZISKA				
CEB0330	<input type="checkbox"/>	TAPICERKA SIEDZISKA NYLONOWA BEZ PASÓW		◆
CEB0340	<input type="checkbox"/>	TAPICERKA SIEDZISKA NYLONOWA Z PASAMI		○
CEB0350	<input type="checkbox"/>	TAPICERKA SIEDZISKA WYŚCIEŁANA NYLONEM		30,33
OPARCIE				
Typ oparcia - zalecane antytipery przy odchylanych oparciach				
CEB0380	<input type="checkbox"/>	OPARCIE STAŁE 0° , 2 WYSOKOŚCI 400/430 MM (PRZY DOSTAWIE 430 MM) - RĄCZKI STAŁE	NC : 0471, 0945	52,13
CEB0390	<input type="checkbox"/>	OPARCIE STAŁE 0° , WYSOKOŚĆ 510 MM - RĄCZKI STAŁE	NC : 0471, 0945	86,26
CEB0395	<input type="checkbox"/>	OPARCIE STAŁE 7° - REGULACJA WYSOKOŚCI OD 380 DO 460 MM (PRZY DOSTAWIE 380 MM)	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73
CEB0396	<input type="checkbox"/>	OPARCIE STAŁE 7° - REGULACJA WYSOKOŚCI OD 380 DO 460 MM (PRZY DOSTAWIE 380 MM)	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73
CEB0410	<input type="checkbox"/>	OPARCIE STAŁE 7° - 2 WYSOKOŚCI 400/430 MM (PRZY DOSTAWIE 430 MM)	NC : 0471, 0945	◆
CEB0420	<input type="checkbox"/>	OPARCIE STAŁE 7° - WYSOKOŚĆ 510 MM	NC : 0471, 0945	33,18
CEB0435	<input type="checkbox"/>	ODCHYLANE OPARCIE (ZAPADKA) 0/30° Z PAŁĄKIEM I TYLKO PASYWNĄ POZYCJĄ KÓŁ TYLNYCH - 3 WYSOKOŚCI 390/410/430 MM (PRZY DOSTAWIE 430 MM)	NC : 0471, 0738, 0940, 0945, 1185, 1190	◆
CEB0445	<input type="checkbox"/>	ODCHYLENIE OPARCIE(SPRĘŻYNA) OPARCIE 0/30° Z PAŁĄKIEM I TYLKO PASYWNĄ POZYCJĄ KÓŁ TYLNYCH - 3 WYSOKOŚCI 390/410/430 MM (PRZY DOSTAWIE 430 MM)	NC : 0471, 0738, 0940, 0945, 1185, 1190	○
CEB0450	<input type="checkbox"/>	ODCHYLENIE OPARCIE (SPRĘŻYNA) OPARCIE 0/30° Z PAŁĄKIEM I TYLKO PASYWNĄ POZYCJĄ KÓŁ TYLNYCH - 3 WYSOKOŚCI 470/490/510 MM (PRZY DOSTAWIE 510 MM)	NC : 0471, 0738, 0940, 0945, 1185, 1190	33,18
CEB0455	<input type="checkbox"/>	OPARCIE SKŁADANE 7° - WYSOKOŚĆ 430 MM	NC : 0471, 0945	◆
CEB0460	<input type="checkbox"/>	OPARCIE SKŁADANE 7° - WYSOKOŚĆ 510 MM	NC : 0471, 0480, 0481, 0945	33,18
Oparcia Matrx - Zobacz tabelę „Możliwe szerokości oparcia Matrx w zależności od szerokości siedziska” na dole arkusza pomiarowego. Znajdź kliny i wszystkie akcesoria na arkuszu pomiarowym Matrx!				
CEB0493	<input type="checkbox"/>	OPARCIE VICAIR LIBERTY - WYSOKOŚĆ 450 MM	NC : 0471-0481, 0940, 0945, 0952, 1345	504,04
CEB0451	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite E2, WYSOKOŚĆ 160 mm - KRZYWA 80 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0452	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite E2, WYSOKOŚĆ 210 mm - KRZYWA 80 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0453	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite E2, WYSOKOŚĆ 260 mm - KRZYWA 80 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0454	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite E2, WYSOKOŚĆ 310 mm - KRZYWA 80 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0456	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite E2 WYSOKOŚĆ 360 mm - KRZYWA 80 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0461	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite E2, WYSOKOŚĆ 410 mm - KRZYWA 80 mm -Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0462	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite E2, WYSOKOŚĆ 460 mm - Curve 80 mm - Standardowe mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0457	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite E2, WYSOKOŚĆ 510 mm - KRZYWA 80 mm - Standardowe mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54



0396


0435



0455 / 0460




CEB0458	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite Deep E2, WYSOKOŚĆ 160 mm - KRZYWA 160 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0459	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite Deep E2, WYSOKOŚĆ 210 mm - KRZYWA 160 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0466	<input type="checkbox"/>	MOPARCIE atrx Elite Deep E2, WYSOKOŚĆ 260mm - KRZYWA 160 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0467	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite Deep E2, WYSOKOŚĆ 310 mm - KRZYWA 160 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0468	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite Deep E2, WYSOKOŚĆ 360 mm - KRZYWA 160 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0463	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite Deep E2, WYSOKOŚĆ 410 mm - KRZYWA 160 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0464	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite Deep E2, WYSOKOŚĆ 460 mm - KRZYWA 160 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEB0469	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Matrx Elite Deep E2, WYSOKOŚĆ 510 mm - KRZYWA 160 mm - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
Szerokość oparcia Matrix - patrz tabela na końcu arkusza pomiarowego				
Szerokość oparcia Matrix - patrz tabela na końcu arkusza pomiarowego				
CEB0482	<input type="checkbox"/>	360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm	NC : 1481	○
CEB0483	<input type="checkbox"/>	380 mm - iorientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm	NC : 1481	○
CEB0484	<input type="checkbox"/>	410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 315 mm	NC : 1481	○
CEB0485	<input type="checkbox"/>	430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 340 mm	NC : 1481	○
CEB0486	<input type="checkbox"/>	460 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm	NC : 1481	○
CEB0487	<input type="checkbox"/>	480 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 mm	NC : 1481	○
CEB0488	<input type="checkbox"/>	510 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 420 mm	NC : 1481	○
TYP TAPICERKI OPARCIA				
CEB0471	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWA NYLONOWA TAPICERKA TYPU SLING (JEMIMA)	NC : 0882, 0905, 0906, 0907, 0882	○
CEB0474	<input type="checkbox"/>	PTAPICERKA Z PODPARCIEM ŁĘDŹWI (+1 PASEK), BI-MATERIAŁ WYŚCIEŁANA Z TYLNĄ KIESZENIĄ		33,08
CEB0475	<input type="checkbox"/>	TAPICERKA Z PODPARCIEM ŁĘDŹWI (+1 PASEK) WYŚCIEŁANA, DOPASOWUJĄCA SIĘ		◆
CEB0478	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PROFIL (PASKI 3+1) BI-MATERIAŁ, WYŚCIEŁANY POKROWIEC Z TYLNĄ KIESZENIĄ	NC : 0940, 0945	75,83
CEB0479	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PROFIL (PASKI 3+1), WYŚCIEŁANY, DOPASOWANY POKROWIEC	NC : 0940, 0945	33,08
CEB0480	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PROFIL (PASKI 7+1) WYŚCIEŁANY, DOPASOWANY POKROWIEC	NC : 0940, 0945	138,39
CEB0481	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PROFIL (PASKI 7+1) BI-MATERIAŁ, WYŚCIEŁANY POKROWIEC Z TYLNĄ KIESZENIĄ	NC : 0940, 0945	189,57
PODNOŻKI (PŁYTY PODNOŻKA)/ RURKI PODNOŻKA				
Oddzielne płyty podnóżka dostarczane z paskami na pięty				
Podnóżek prawy (rurki)				
CEB0510	<input type="checkbox"/>	Podnóżek 80° prosty, odchylany do wewnątrz/na zewnątrz		◆
CEB0520	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek (0° DO 75°) odchylany do wewnątrz/na zewnątrz (Z PODKŁADKĄ NA ŁYDKĘ)	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82
CEB0545	<input type="checkbox"/>	Podnóżek dla osób po częściowej amputacji - prawy	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28
Podnóżek lewy (rurki)				
CEB0560	<input type="checkbox"/>	Podnóżek 80° prosty, odchylany do wewnątrz/na zewnątrz		◆
CEB0570	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek (0° DO 75°) odchylany do wewnątrz/na zewnątrz (Z PODKŁADKĄ NA ŁYDKĘ)	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	73,82
CEB0595	<input type="checkbox"/>	Podnóżek dla osób po częściowej amputacji - lewy	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28
Płyty podnóżka - prawa strona				
CEB0600	<input type="checkbox"/>	PODNOŻONA PŁYTA POD STOPE (Z PASKIEM NA PIĘTĘ) - PRAWA		◆
CEB0610	<input type="checkbox"/>	PŁYTA PODNOŻKA, REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ I KĄT (Z PASKIEM NA PIĘTĘ) - PRAWA		26,43
CEB0611	<input type="checkbox"/>	PODNOŻEK JEDNOPŁYTOWY, ODCHYLANY - REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ I KĄT	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12
Płyty podnóżka - lewa strona				
CEB0620	<input type="checkbox"/>	PODNOŻONA PŁYTA POD STOPE (Z PASKIEM NA PIĘTĘ) - LEWA		◆
CEB0630	<input type="checkbox"/>	PŁYTA PODNOŻKA, REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ I KĄT (Z PASKIEM NA PIĘTĘ) - LEWA		26,43




0471




0474 / 0475




0480 / 0481




0510 / 0560




0520 / 0570




0545 / 0595



0610 / 0630




0610 / 0630




0611


BOCZKI

BOCZEK W KOLORZE CZARNYM-PRAWY










CEB0640	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - DESK (PŁASKI)	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	◆	 0640 / 0740
CEB0650	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838	24,64	
CEB0656	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY,I PŁYNNIE REGULOWANA WYSOKOŚĆ OD 200 MM DO 280 MM - KRÓTKA WĄSKA RYNNNA (330 MM) BEZ OBROTU	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,17	
CEB0660	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°2) - DESK(PŁASKI)	NC : 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 1480	○	
CEB0670	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°2) - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838	24,64	
CEB0672	<input type="checkbox"/>	BOCZEK PODNOSZONY I ZDEJMOWANY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ OD 170 DO 295 MM - KRÓTKA (330 MM) NIEOBROTOWA WĄSKA RYNNNA Z OSŁONĄ NA UBRANIA I ERGONOMICZNYM UCHWYTEM	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,17	
CEB0680	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°3) - DESK(PŁASKI)	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	117,54	
CEB0690	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°3) -PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0832, 0838	140,28	
CEB0695	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANYNY (°4), URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - DESK(PŁASKI)	NC: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480	117,54	
CEB0696	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY(N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185	140,28	
CEB0698	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ - KRÓTKA WĄSKA RYNNNA (330 MM) BEZ OBROTU	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480	113,17	
CEB0732	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANYNY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PODŁKIETNIK CZARNY TYPU HEMI - PU TR26	NC : 0838, 1185, 1480	113,17	
CEB0738	<input type="checkbox"/>	BŁOTNIK ZDEJMOWANY (N°6) (PODUSZKA JEST ZALECANA DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 410 I 435 MM)	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 1064, 1066, 1200, 1201, 1480	60,66	

BOCZEK W KOLORZE CZARNYM-LEWY

CEB0740	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - DESK (PŁASKI)	NC : 1480	◆	 0732 / 0832
CEB0750	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1), URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PEŁNA DŁUGOŚĆ		24,64	
CEB0756	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY,I PŁYNNIE REGULOWANA WYSOKOŚĆ OD 200 MM DO 280 MM - KRÓTKA WĄSKA RYNNNA (330 MM) BEZ OBROTU	NC : 1480	113,17	
CEB0760	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY E LH (N°2) - DESK (PŁASKI)	NC : 1480	○	
CEB0770	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°2) - PEŁNA DŁUGOŚĆ		24,64	
CEB0772	<input type="checkbox"/>	BOCZEK PODNOSZONY I ZDEJMOWANY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ OD 170 DO 295 MM - KRÓTKA (330 MM) NIEOBROTOWA WĄSKA RYNNNA OSŁONĄ NA UBRANIA I ERGONOMICZNYM UCHWYTEM	NC : 1480	113,17	
CEB0780	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°3) - DESK (PŁASKI)	NC : 1480	117,54	
CEB0790	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°3) - PEŁNA DŁUGOŚĆ		140,28	
CEB0795	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4)URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - DESK (PŁASKI)	NC : 1185, 1480	117,54	
CEB0796	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4)URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 1185	140,28	
CEB0798	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ- KRÓTKA WĄSKA RYNNNA (330 MM) BEZ OBROTU	NC : 1480, 1185	113,17	
CEB0832	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANYNY LH (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PODŁKIETNIK CZARNY TYPU HEMI - PU TR26	NC : 1185, 1480	113,17	
CEB0838	<input type="checkbox"/>	BŁOTNIK ZDEJMOWANY (N°6) ((PODUSZKA JEST ZALECANA DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 410 I 435 MM)	NC : 1064, 1066	60,66	


0738 / 0838

RODZAJ PODUSZKI					
Poduszka					
CEB0849	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA PIANKOWA BASIC 60 MM - NYLON I POKROWIEC ANTYPOŚLIZGOWY	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0873	33,08	 0849
CEB0853	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 375X 400 MM	NC : 0873, 0878, 0879	76,78	
CEB0854	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 405 X 400 MM	NC : 0873, 0878, 0879	65,40	
CEB0855	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 430 X 430 MM	NC : 0873, 0878, 0879	65,40	 0853 / 0854
CEB0856	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 455 X 400 MM	NC : 0873, 0878, 0879	76,78	
CEB0869	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA FLO-TECH LITE , GRUBOŚĆ 55 MM		123,22	 0873
CEB0873	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA FLO-TECH IMAGE, GRUBOŚĆ 55 MM		246,45	
CEB0874	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA FLO-TECH SOLUTION XTRA , GRUBOŚĆ 55 MM		360,19	
CEB0876	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX LIBRA, CZARNA SIATECZKA MIKRO-WENTYLOWANA, GRUBOŚĆ 70 MM		293,84	
GŁĘBOKOŚĆ PODUSZKI SIEDZISKA					
CEB0878	<input type="checkbox"/>	DLA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 400 MM			 0882
CEB0879	<input type="checkbox"/>	DLA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 450 MM			
INNE OPCJE SIEDZISKA					
CEB0852	<input type="checkbox"/>	USZTYWNIENIE SIEDZISKA	(Obowiązkowo: wybierz poduszkę na siedzisko)	61,61	 0905
CEB0882	<input type="checkbox"/>	PODKŁADKI/KLINY POZYCJONUJĄCE BOCZNE (PARA)		237,91	
CEB0905	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK CZARNY PU TR26 (WRAZ Z PAŁĄKIEM , ZA WYJĄTKIEM LAGUNY)	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	60,10	
CEB0906	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK CZARNY PU TR26 (WRAZ Z PAŁĄKIEM , ZA WYJĄTKIEM LAGUNY)	NC : 0907, 0940, 0945	199,05	 0906
CEB0907	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK CZARNY Z PODPARCIEM NA POLICZKI PU TR26 WRAZ Z PAŁĄKIEM , ZA WYJĄTKIEM LAGUNY)	NC : 0940, 0945	217,06	
CEB0930	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PASEK NA ŁYDKI		10,43	 0945
CEB0935	<input type="checkbox"/>	DŁUŻSZA RURKA PODNÓŻKA (UL= 450-530 MM)		17,06	
CEB0936	<input type="checkbox"/>	KRÓTSZA RURKA PODNÓŻKA (PARA) (UL= 230-430 MM)		83,41	
CEB0940	<input type="checkbox"/>	PAŁĄK	NC : 0945	47,39	
CEB0945	<input type="checkbox"/>	PAŁĄK SKŁADANY	NC : 1451	105,21	
KOLORY					
CEB0961	<input type="checkbox"/>	SLATE GREY (RAL7024 DROBNA TEKSTUR			 0961 / 0964 / 0966
CEB0964	<input type="checkbox"/>	PEARL WHITE			
CEB0966	<input type="checkbox"/>	MATT BLACK			
CEB0969	<input type="checkbox"/>	RED MATT			 0974 / 0969 / 0980
CEB0974	<input type="checkbox"/>	NAVY BLUE			
CEB0980	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE BLACK			
CEB0991	<input type="checkbox"/>	KOLOR SPECJALNY		Na zamówienie	

TYP OBUDOWY KÓŁ				
CEB0995	<input type="checkbox"/>	STANDARD		◆
PRZEDNIE KOŁA				
CEB1005	<input type="checkbox"/>	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - opony pneumatyczne, czarne		○
CEB1010	<input type="checkbox"/>	200 X 30 MM (8" X 1.1/4") - opony pełne, czarne		○
CEB1030	<input type="checkbox"/>	200 X 45 MM (8" X 2") - opony pełne, czarne		○
CEB1035	<input type="checkbox"/>	150 X 30 MM (6" X 1.1/4") - opony pełne, czarne, średnio twarde		○
CEB1050	<input type="checkbox"/>	150 X 30 MM (6" X 1.1/4") - opony pełne, czarne		◆
CEB1054	<input type="checkbox"/>	125 X 30 MM (5" X 1") - opony pełne, czarne		○
CEB1056	<input type="checkbox"/>	140 X 40 MM (5" 1/2 X 1" 3/4) - opony pełne, czarne, średnio twarde		○
  1010 1050				
TYLNE KOŁA				
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH				
CEB1064	<input type="checkbox"/>	20" / 515 MM	NC : 1071, 1073, 1074, 1088, 1170, 1260, 1280	○
CEB1066	<input type="checkbox"/>	22" / 560 MM	NC : 1074, 1260	○
CEB1068	<input type="checkbox"/>	24" / 600 MM	NC : 1261	◆
RODZAJ KÓŁ TYLNYCH				
CEB1071	<input type="checkbox"/>	STANDARD (Czarna piasta, bezbarwne ciągi i ocynkowane szprychy)	NC : 1170, 1280	◆
CEB1072	<input type="checkbox"/>	WZMOCNIONE (BEZBARWNA PIASTA, ANODOWANE CIĄGI I SZPRYCHY ZE STALI NIERDZEWNEJ)	NC : 1280	○
CEB1073	<input type="checkbox"/>	HAMULEC BĘBNOWY (20/22/24": PIASTA BEZBARWNA, ANODOWANE CIĄGI I SZPRYCHY ZE STALI NIERDZEWNEJ / 12": PIASTA I CIĄG Z CZARNEGO PLASTIKU)	NC : 1270, 1275, 1320, 1330	○
CEB1074	<input type="checkbox"/>	KOMPOZYT (CZARNA PIASTA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I CIĄG)	NC : 1088, 1260, 1261, 1280	○
 STANDARD				
 KOMPOZYT				
RODZAJ OPON				
CEB1082	<input type="checkbox"/>	OPONY PEŁNE CZARNE 35 MM (1"3/8)		◆
CEB1084	<input type="checkbox"/>	OPONY PNEUMATYCZNE PROFILOWANE CZARNE 35 MM (1"3/8)		○
CEB1088	<input type="checkbox"/>	OPONY PNEUMATYCZNE, NISKI PROFIL CZARNE 25 MM (1")		○
   1" 1.3/8" 1.3/8"				
1088 1084 1082				
RODZAJ CIĄGÓW				
CEB1140	<input type="checkbox"/>	CIĄGI ALUMINIOWE WSTĘPNIE ANODOWANE		◆
CEB1150	<input type="checkbox"/>	CIĄGI POKRYTE CZARNYM ANTYPÓŚLIZGOWYM TWORZYWEM SZTUCZNYM		127,01
TYP OSI TYLNYCH KÓŁ				
CEB1170	<input type="checkbox"/>	STAŁA OŚ	NC : 1185, 1365	○
CEB1180	<input type="checkbox"/>	OŚ NA SZYBKOSŁĄCZACH		◆
POZYCJA KÓŁ TYLNYCH				
CEB1185	<input type="checkbox"/>	Pozycja aktywna (osie 37,5 mm z przodu tylnych rurek oparcia) - Specjalne płyty tylne	NC : 1320, 1330, 1345, 1365	148,82
CEB1190	<input type="checkbox"/>	Pozycja standardowa (osie 25 mm przodu tylnych rurek oparcia)		◆
CEB1200	<input type="checkbox"/>	Pozycja pasywna (osie 25 mm za rurkami oparcia - standard przy odchylanym oparciu)		○
CEB1201	<input type="checkbox"/>	Pozycja bardzo wysunięta do tyłu (osie 60 mm za rurkami oparcia)	NC: 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	148,82
Pompka				
CEB1230	<input type="checkbox"/>	POMPKA I PODPARCIE		10,43
OPCJE TYPU PODWOZIA				
CEB1241	<input type="checkbox"/>	PRZEDŁUŻENIE KÓŁ PRZEDNICH (+50 MM NA ZEWNĄTRZ)		○
CEB1260	<input type="checkbox"/>	OSŁONY NA SZPRYCHY(PARA) 600 MM (24") CZARNE	NC : 1261	165,88
CEB1261	<input type="checkbox"/>	OSŁONYNA SZPRYCHY (PARA) - TRANSPARENTNE		165,88
 1241				
RODZAJ HAMULCÓW				
CEB1270	<input type="checkbox"/>	HAMULCE DO POPCHANIA (TYPU PUSH)		◆
CEB1275	<input type="checkbox"/>	HAMULCE DO CIĄGNIĘCIA (TYPU PULL)		○
CEB1280	<input type="checkbox"/>	HAMULCE DODATKOWE W PIASTACH W TYM HAMULCE PUSH)		178,20
CEB1320	<input type="checkbox"/>	OAD - STEROWANY PRZEWODEM HAMULEC PRAWY	NC : 1390	94,79
CEB1330	<input type="checkbox"/>	OAD - STEROWANY PRZEWODEM HAMULEC LEWY	NC : 1390	94,79
 1270				

OPCJE BEZPIECZEŃSTWA				
CEB1345	<input type="checkbox"/>	UCHWYTY/WSPORNIKI TRANSPORTOWE		24,64
CEB1360	<input type="checkbox"/>	PAS POZYCJONUJĄCY - PLASTIKOWA KLAMRA	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28
CEB1361	<input type="checkbox"/>	PAS BIODROWY, 2-PUNKTOWY, CTR-PULL, PB - M X 460MM PODKŁADKI, MOCOWANIE PŁASKIE	NC : 1362, 1363, 1364	199,05
CEB1362	<input type="checkbox"/>	PAS BIODROWY, 2-PUNKTOWY, CTR-PULL, PB - L X 620MM PODKŁADKI, MOCOWANIE PŁASKIE	NC : 1363, 1364	206,64
CEB1363	<input type="checkbox"/>	PAS BIODROWY, 4-PUNKTOWY, CTR-PULL, PB - M X 460MM PODKŁADKI, MOCOWANIE PŁASKIE	NC : 1364	234,12
CEB1364	<input type="checkbox"/>	PAS BIODROWY, 4-PUNKTOWY, CTR-PULL, PB - L X 620MM PODKŁADKI, MOCOWANIE PŁASKIE		241,71
CEB1365	<input type="checkbox"/>	ZESTAW TRANSFEROWY (KOŁA 100 MM (4")) - ANTYBARIERA		68,25
CEB1370	<input type="checkbox"/>	TYLNE ANTYTIPERY(PARA)	NC : 1375, 1440	79,62
CEB1375	<input type="checkbox"/>	TYLNE ANTYTIPERY (PARA) ZE WSPOMAGANIEM ANTYWYZROTNYM -		125,12
CEB1380	<input type="checkbox"/>	ZESTAW ODBŁASKÓW		38,86
CEB1390	<input type="checkbox"/>	PRZEDŁUŻENIE HAMULCA (PARA)		10,43
OPCJE				
CEB1430	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA ŁASKĘ/KULE		49,29
CEB1440	<input type="checkbox"/>	ZESTAW ANTYWYWROTNY		28,44
CEB1451	<input type="checkbox"/>	WSPORNIK/UCHWYT DO KROPLÓWKI Z KROPLÓWKĄ (TYLKO Z PODPÓRKĄ/PALĄKIEM 0940)		101,42
INNE				
CEB1480	<input type="checkbox"/>	TACKA AKRYLOWA		72,83
AKCESORIA (dostarczane oddzielnie)				
AP1493219	<input type="checkbox"/>	RYNNA Z OSOBNYM MECHANIZMEM OBROTOWYM BOCZNYM, REGULOWANA NA WYSOKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ, PRAWA	Kompatybilna tylko z podłokietnikiem 0680, 0690, 0695, 0696, 0732	113,17
AP1493220	<input type="checkbox"/>	RYNNA Z OSOBNYM MECHANIZMEM OBROTOWYM BOCZNYM, REGULOWANA NA WYSOKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ, LEWA	Kompatybilna tylko z podłokietnikiem 0780, 0790, 0795, 0796, 0832	113,17
RAMPY				
1440530	<input type="checkbox"/>	Składana rampa z włókna szklanego Wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16,3 kg na parę -maksymalny udźwig:: 300 kg		1 787,68
1654128	<input type="checkbox"/>	Podstawowa rampa - 2 teleskopowe części z aluminium i powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8,8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg		402,84
1654129	<input type="checkbox"/>	3-częściowa aluminiowa teleskopowa rampa z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13,6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg		805,69
1654130	<input type="checkbox"/>	Aluminiowa składana rampa mono Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13,9 kg - maksymalny udźwig:: 300 kg		426,54

