

Invacare® Action³ NG Light Xtra

"PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.
ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom
mail: biuro@kuschall.eu
tel. +48 516293265 lub 32 733 7999 lub 32 787 40 86



Invacare® Action³ NG Light Xtra Aluminiowy składany wózek inwalidzki



OPIS

Wersja Action3NG Light z dodatkowym wyposażeniem w wersji standardowej zawiera::

- Oparcie regulowane 4 pasami wykonanych z bi-materiału
- Paraokrętkich wąskich rynien(nie obracają się)
- Poduszkasiedziska Matrx Contour ViscoNG
- Parę antytipów (kółek antywywrotnych)
- Zestaw transportowy ORAZ bez dodatku:
- Oparcie regulowane 7 pasami wykonanych z bi-materiału
- Oparcie regulowane 4 pasami
- Sztywna podstawa antyhamakowa
- 9 kolorów podwozia do wyboru / Pas stabilizujący
- Waga : do 12 kg / Maksymalna waga użytkownika: 125 kg
- 2-letni okres gwarancji z wyłączeniem części eksploatacyjnych



Orientacyjna stawka- — użyj konfiguratora online w Invacare Pro, aby generować bezbłędne wyceny lub zamówienia.


☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem

☐ Wyposażenie standardowe


☐ Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC : Niezgodny NC 9999 : niezgodny z nr ref 9999	Cena główna wózka została podana w PLN, a ceny pozostałych elementów z ostatek podane w EUR	
CEW0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Light Extra - Sztywne oparcie		4500,00	
CEW0036	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Light Extra - Składane oparcie		4500,00	
CEW0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Light Extra - Odchylane oparcie		4500,00	
ALBER				
CEW0070	<input type="checkbox"/> Uchwyt/wspornik do TWION / E-MOTION M25 - w tym Antytipery Alber	NC : 0310, 0315, 0732, 0832, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1185, 1201, 1280, 1320, 1330, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	579,15	
CEW0080	<input type="checkbox"/> Uchwyt/wspornik do VIAMOBIL V25	NC : 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 0451 à 0469,0461, 0462, 0463, 0464, 0908, 1170, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	313,74	
CEW0090	<input type="checkbox"/> Uchwyt/wspornik do VIAMOBIL ECO V14	NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 0461, 0451 à 0469, 0905, 0906, 0907, 0908, 0945, 1185, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	414,25	
RODZAJ NAPĘDZANIA				
CEW0100	<input type="checkbox"/> Napędzany ręcznie		◆	
SIEDZISKO				
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA				
CEW0180	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0485, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855, 1481	○	
CEW0190	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595	○	
CEW0200	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0482, 0483, 0487, 0488, 0853	◆	
CEW0210	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0488, 0853	○	
CEW0220	<input type="checkbox"/> 48 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0852, 0853, 0854, 1481	○	
CEW0230	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485,0486, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	○	
On Demand	<input type="checkbox"/> 555 mm - - z regulacją pasami i wyścielaniem pokrowcem na siedzenie w zestawie - Tylko na zamówienie Czas produkcji + 7 dni	NC : 0431, 0432, 0330, 0340, 0849 + 0240, 0853 to 0873, 0852, 0945, 1480. Je eli wysoko oparcia 1 mm, standardowy czarny pokrowiec oparcia z nylon zamiast pokrowca z i materiał	Na zamówienie	BEZ DODATKU!
GLĘBOKOŚĆ SIEDZISKA				
CEW0240	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0879	◆	
CEW0250	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0853, 0878	○	
CEW0252	<input type="checkbox"/> OD 400 TO 450 MM REGULOWANA GLĘBOKOŚĆ SIEDZISKA	NC : 0330, 0350	30,33	


WYSOKOŚĆ SIEDZISKA				
CEW0260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0738, 0739, 0838, 0839, 1035, 1054, 1056 1066	○
CEW0270	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 1054	◆
CEW0280	<input type="checkbox"/>	460 mm		○
CEW0290	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0660/0670/0760/0770 + + koła 24" , 1005, 1010, 1030, 1056	○
CEW0300	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 24" wheels, 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1365, 1370, 1440	○
CEW0310	<input type="checkbox"/>	385 mm (tylko z kołami przednimi CES1054 5" i kołami tylnymi 22")	NC : 0660, 0670, 0671, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0739, 0935, 1035, 1056, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440	○
CEW0315	<input type="checkbox"/>	360 mm (tylko z kołami przednimi CES1054 5" i kołami tylnymi 20")	NC : 0600, 0620, 0660, 0670, 0671, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1280, 1035, 1056, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440	145,02
RODZAJ TAPICERKI SIEDZISKA				
CEW0330	<input type="checkbox"/>	TAPICERKA SIEDZISKA NYLONOWA BEZ PASÓW		◆
CEW0340	<input type="checkbox"/>	TAPICERKA SIEDZISKA NYLONOWA Z PASAMI		○
CEW0350	<input type="checkbox"/>	TAPICERKA SIEDZISKA WYŚCIEŁANA NYLONEM		30,33
OPARCIE				
Typ oparcia				
CEW0396	<input type="checkbox"/>	OPARCIE STAŁE 7° - REGULACJA WYSOKOŚCI OD 380 DO 460 MM (PRZY DOSTAWIE 380 MM)	NC : 0451 à 0469, 0474, 0477, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0908, 0940, 1451	295,73
CEW0410	<input type="checkbox"/>	OPARCIE STAŁE 7° - 2 WYSOKOŚCI 400/430 MM (PRZY DOSTAWIE 430 MM)	NC : 0471, 0477, 0945	◆
CEW0420	<input type="checkbox"/>	OPARCIE STAŁE 7° - WYSOKOŚCI 510 MM	NC : 0471, 0477, 0945	295,73
CEW0431	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA, SKŁADANE (OD -15° DO + 15°) OPARCIE STAŁE 7°, WYSOKOŚĆ 350MM / 14" , RĄCZKI STAŁE , KRÓTKIE	NC : 0471, 0474, 0478, 0481, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1280, 1345, 1451	○
CEW0432	<input type="checkbox"/>	OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA, SKŁADANE (OD-15° DO + 15°) OPARCIE STAŁE 7°, WYSOKOŚĆ 425MM / 17" RĄCZKI STAŁE , DŁUGIE	NC : 0471, 0474, 0478, 0481, 0882	○
CEW0435	<input type="checkbox"/>	ODCHYLANE OPARCIE (ZAPADKA) 0/30° Z PAŁĄKIEM I TYLKO PASYWNĄ POZYCJĄ KÓŁ TYLNYCH .	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	◆
CEW0445	<input type="checkbox"/>	ODCHYLANE OPARCIE (SPRĘŻYNA) 0/30° Z PAŁĄKIEM I TYLKO PASYWNĄ POZYCJĄ KÓŁ TYLNYCH	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	○
CEW0450	<input type="checkbox"/>	ODCHYLANE OPARCIE (SPRĘŻYNA) 0/30° Z PAŁĄKIEM I TYLKO PASYWNĄ POZYCJĄ KÓŁ TYLNYCH	NC : 0471, 0477, 0738, 0739, 0940, 0945, 1185, 1190	33,18
CEW0455	<input type="checkbox"/>	OPARCIE SKŁADANE 7°	NC : 0451 to 0454, 0458 to 0467, 0471, 0477, 0945	◆
CEW0460	<input type="checkbox"/>	OPARCIE SKŁADANE 7°	NC : 0451 to 0454, 0458 to 0467, 0471, 0477, 0945	33,18
OPARCIA MATRX I VICAIR BACK (UTRATA OK. 20 MM GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA Z ODCHYLANYM OPARCIEM (SPRĘŻYNA))				
CEW0493	<input type="checkbox"/>	OPARCIE VICAIR LIBERTY - WYSOKOŚĆ 450 MM	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	504,04
CEW0494	<input type="checkbox"/>	OPARCIE VICAIR ANATOMIC - WYSOKOŚĆ 400 MM	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20
CEW0495	<input type="checkbox"/>	OPARCIE VICAIR ANATOMIC - WYSOKOŚĆ 480 MM	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	758,20
CEW0451	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 BACK Z OSPRZĘTEM WYSOKOŚĆ 160 MM B - KRZYWA 80 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEW0452	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 210 MM -KRZYWA 80 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEW0453	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 BACK Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 260 MM - KRZYWA 80 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEW0454	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 310 MM - KRZYWA 80 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEW0456	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 BACK Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ360 MM - KRZYWA 80 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEW0461	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 BACK Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 410 MM - KRZYWA 80 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEW0462	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 460 MM - KRZYWA 80 MM - Standardowe mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEW0457	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 510 MM - KRZYWA 80 MM -Standardowe mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEW0458	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 BACK Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 160 MM - KRZYWA 160 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54
CEW0459	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 BACK Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 210 MM - KRZYWA 160 MM -Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54




0396




0435






















0455 / 0460





Matrix Elite E2 / Elite Deep

CEW0466	<input type="checkbox"/>	OPARCIE BMATRIX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 260 MM - KRZYWA 160 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	
CEW0467	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 310 MM - KRZYWA 160 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	
CEW0468	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 360 MM - KRZYWA 160 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	
CEW0463	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 410 MM - KRZYWA 160 MM - Mini mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	
CEW0464	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 460 MM - KRZYWA 160 MM - Standardowe mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	
CEW0469	<input type="checkbox"/>	OPARCIE MATRX ELITE DEEP E2 Z OSPRZĘTEM - WYSOKOŚĆ 510 MM - KRZYWA 160 MM - Standardowe mocowania	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	717,54	
Szerokość oparcia Matrix - patrz tabela na końcu arkusza pomiarowego					 Standardowe mocowanie
CEW0482	<input type="checkbox"/>	360 MM - orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 265 MM	NC : 1481	<input type="radio"/>	
CEW0483	<input type="checkbox"/>	380 MM - I orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 290 MM	NC : 1481	<input type="radio"/>	
CEW0484	<input type="checkbox"/>	410 MM - orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 315 MM	NC : 1481	<input type="radio"/>	
CEW0485	<input type="checkbox"/>	430 MM - orientacyjna szerokość klatki piersiowej: 340 MM	NC : 1481	<input type="radio"/>	
CEW0486	<input type="checkbox"/>	460 MM - orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 370 MM	NC : 1481	<input type="radio"/>	
CEW0487	<input type="checkbox"/>	480 MM - I orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 MM	NC : 1481	<input type="radio"/>	
CEW0488	<input type="checkbox"/>	510 MM - orientacyjna szerokość klatki piersiowej : 420 MM	NC : 1481	<input type="radio"/>	
TYP TAPICERKI OPARCIA					 0471 0474 0481
CEW0471	<input type="checkbox"/>	STANDARDOWA NYLONOWA TAPICERKA TYPU SLING (JEMIMA)	NC : 0882, 0905, 0906, 0907	<input type="radio"/>	
CEW0474	<input type="checkbox"/>	PTAPICERKA Z PODPARCIEM ŁĘDŹWI (+1 PASEK), BI-MATERIAŁ WYŚCIEŁANA Z TYLNA KIESZENIĄ		<input type="radio"/>	
CEW0477	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PROFIL (PASKI 3+1) BI-MATERIAŁ, WYŚCIEŁANY POKROWIEC Z TYLNA KIESZENIĄ		<input type="radio"/>	
CEW0478	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PROFIL (PASKI 3+1) BI-MATERIAŁ WYŚCIEŁANY POKROWIEC Z TYLNA KIESZENIĄ	NC : 0940, 0945	<input checked="" type="radio"/>	
CEW0481	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PROFIL (PASKI 7+1) BI MATERIAL WYŚCIEŁANY POKROWIEC Z TYLNA KIESZENIĄ	NC : 0940, 0945	<input type="radio"/>	
PODNOŻKI (PŁYTY PODNOŻKA)/ RURKI PODNOŻKA					
Podnóżek prawy (rurki)					 0510 / 0560
CEW0510	<input type="checkbox"/>	Podnóżek 80° prosty, odchylany do wewnątrz/na zewnątrz		<input checked="" type="radio"/>	
CEW0520	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek (0° DO 75°) odchylany do wewnątrz/na zewnątrz (Z PODKŁADKĄ NA ŁYDKĘ)	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	
CEW0545	<input type="checkbox"/>	Podnóżek dla osób po częściowej amputacji - prawy	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	 0520 / 0570
Podnóżek lewy (rurki)					
CEW0560	<input type="checkbox"/>	Podnóżek 80° prosty, odchylany do wewnątrz/na zewnątrz		<input checked="" type="radio"/>	
CEW0570	<input type="checkbox"/>	Podnoszony podnóżek (0° DO 75°) odchylany do wewnątrz/na zewnątrz (Z PODKŁADKĄ NA ŁYDKĘ)	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	 0545 / 0595
CEW0595	<input type="checkbox"/>	Podnóżek dla osób po częściowej amputacji - lewy	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	
Płyty podnóżka - prawa strona					
CEW0600	<input type="checkbox"/>	PODNOŻONA PŁYTA POD STOPE (Z PASKIEM NA PIĘTĘ) - prawa	NC : 0931	<input checked="" type="radio"/>	 0610 / 0630
CEW0610	<input type="checkbox"/>	PŁYTA PODNÓŻKA, REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ I KĄT - Z PASKIEM NA PIĘTĘ) - PRAWA		26,43	
CEW0611	<input type="checkbox"/>	PODNOŻEK JEDNOPLYTOWY, ODCHYLANY - REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ I KĄT	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12	
Płyty podnóżka - lewa strona					 0611
CEW0620	<input type="checkbox"/>	PODNOŻONA PŁYTA POD STOPE (Z PASKIEM NA PIĘTĘ) - lewa		<input checked="" type="radio"/>	
CEW0630	<input type="checkbox"/>	PŁYTA PODNÓŻKA, REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ I KĄT- Z PASKIEM NA PIĘTĘ) - PRAWA		26,43	

BOCZKI					
BOCZEK W KOLORZE CZARNYM-PRAWY					
CEW0640	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - DESK (PŁASKI)	NC : 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1480, 1481, 1483		 0640 / 0740
CEW0650	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1481	24,64	
CEW0656	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY - PŁYNNIE REGULOWANA WYSOKOŚĆ OD 200 MM DO 280 MM - KRÓTKA WĄSKA RYNNA (330 mm) BEZ OBROTU	NC : 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1480, 1481, 1483		 0656 / 0756
CEW0660	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) "RIO", Specjalnie tylko dla Danii" AURZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE	NC : 0740, 0750, 0772, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1480, 1481, 1483		
CEW0670	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY RH (N°2) - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 0740, 0750, 0772, 0775, 0780, 0790, 0795, 0797, 0796, 0798, 0838, 0839, 1481	24,64	 0660 / 0760
CEW0672	<input type="checkbox"/>	BOCZEK PODNOSZONY I ZDEJMOWANY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ OD 170 DO 295 MM - KRÓTKA (330 MM) NIEOBROTOWA WĄSKA RYNNA Z OSŁONĄ NA UBRANIA I ERGONOMICZNYM UCHWYTEM	NC : 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839, 1480, 1483		
CEW0675	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY, REGULOWANA-WYSOKOŚĆ OD 170 TO 295 MM - DŁUGA, WĄSKA RYNNA (430 MM) NIEOBROTOWA, REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ BEZ UŻYCIA NARZĘDZI, Z OSŁONĄ NA UBRANIA I ERGONOMICZNYM UCHWYTEM	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1480, 1481, 1843		 0672 / 0772
CEW0680	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°3) - DESK (PŁASKI)	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0797, 0798, 0838, 0839, 1480, 1481, 1483	117,54	
CEW0690	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWAN (N°3) - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0797, 0798, 0838, 0839, 1481, 1483	140,28	 0675 / 0775
CEW0695	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - DESK (PŁASKI)	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	117,54	
CEW0696	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1483	140,28	 0680 / 0780
CEW0697	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY REGULOWANA WYSOKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ, DŁUGA, WĄSKA RYNNA (430 MM) NIEOBROTOWA, REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ BEZ UŻYCIA NARZĘDZI	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480, 1483		
CEW0698	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY REGULOWANA WYSOKOŚĆ- KRÓTKA WĄSKA RYNNA ((330 MM) BEZ OBROTU	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0838, 0839, 1480, 1481, 1483		 0695 / 0795
CEW0732	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PODKIEŃNIK CZARNY TYPU HEMI - PU TR26	NC : 0838, 0839, 1185, 1480, 1481, 1483		
CEW0738	<input type="checkbox"/>	BŁOTNIK ZDEJMOWAN (N°6) (PODUSZKA JEST ZALECANA DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 410 I 435 MM) -	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798, 0832, 0839, 1064, 1066, 1200, 1201, 1480, 1481, 1483		 0732 / 0832
CEW0739	<input type="checkbox"/>	BOCZEK RUROWY PRAWY, ODCHYLANY, WYŚCIELANY, RURKA Z WYJMOWANYM BŁOTNIKIEM (N°6) (PODUSZKA JEST ZALECANA DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 410 & 435 MM) -	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0772, 0775, 0780, 0790, 0795, 0797, 0796, 0798, 0832, 0838, 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1430, 1365, 1480, 1481, 1483	129,86	
BOCZEK W KOLORZE CZARNYM-LEWY					
CEW0740	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - DESK (PŁASKI)	NC : 1480, 1481, 1484		 0739 / 0839
CEW0750	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°1) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 1481	24,64	
CEW0756	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY - PŁYNNIE REGULOWANA WYSOKOŚĆ OD 200 MM DO 280 MM - KRÓTKA WĄSKA RYNNA (330 mm) BEZ OBROTU	NC : 1480, 1481, 1484		 0698 / 0798
CEW0760	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°2) - DESK (PŁASKI)	NC : 1480, 1481, 1484		
CEW0770	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY(N°2) - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 1481	24,64	 0698 / 0798
CEW0772	<input type="checkbox"/>	BOCZEK SKŁADANY I ZDEJMOWANY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ OD 170 DO 295 MM - KRÓTKA (330 MM) NIEOBROTOWA WĄSKA RYNNA Z OSŁONĄ NA UBRANIA I ERGONOMICZNYM UCHWYTEM	NC : 1480, 1481, 1484		
CEW0775	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY , REGULOWANA WYSOKOŚĆ OD 170 DO 295 MM - DŁUGA WYSOKOŚĆ OD 170 DO 295 MM - KRÓTKA (330 MM) NIEOBROTOWA WĄSKA RYNNA (430 MM) , DEPTH-ADJUSTABLE WITHOUT T REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ BEZ UŻYCIA NARZĘDZI Z OSŁONĄ NA UBRANIA I ERGONOMICZNYM UCHWYTEM	NC : 1480, 1484		

CEW0780	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°3) - DESK (PŁASKI)	NC : 1480, 1481, 1484	117,54
CEW0790	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ODCHYLANY I ZDEJMOWANY (N°3) - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 1481, 1484	140,28
CEW0795	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - DESK (PŁASKI)	NC : 1185, 1480, 1484	117,54
CEW0796	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PEŁNA DŁUGOŚĆ	NC : 1185, 1484	140,28
CEW0797	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ - DŁUGA NIEOBROTOWA WĄSKA RYNNA (430 MM), regulacja głębokości bez użycia narzędzi	NC : 1185, 1480, 1484	○
CEW0798	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY i REGULOWANA WYSOKOŚĆ - KRÓTKA NIEOBROTOWA WĄSKA RYNNA (330 MM)	NC : 1185, 1480, 1481, 1484	○
CEW0832	<input type="checkbox"/>	BOCZEK ZDEJMOWANY (N°4) URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE Z AUTOBLOKADĄ W ZESTAWIE - PODŁOKIETNIK TYPU HEMI, CZARNY PU TR26	NC : 1185, 1480, 1481, 1484	○
CEW0838	<input type="checkbox"/>	BŁOTNIK ZDEJMOWANY (N°6) ((PODUSZKA JEST ZALECANA DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 410 & 435 MM)	NC : 1064, 1066, 1200, 1201, 1481, 1484	60,66
CEW0839	<input type="checkbox"/>	BOCZEK RUROWY LEWY, ODCHYLANY, WYŚCIEŁANY, RURKA Z WYJMOWANYM BŁOTNIKIEM (N°6) (PODUSZKA JEST ZALECANA DLA WYSOKOŚCI SIEDZISKA 410 & 435 MM) -	NC : 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1365, 1430, 1480, 1481, 1484	129,86


SEAT CUSHION TYPE

Poduszka

CEW0849	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA PIANKOWA BASIC -60 MM - NYLON I POKROWIEC ANTYPOŚLIZGOWY	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0871, 0873	-43,70
CEW0853	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 375 X 400 MM	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	○
CEW0854	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 405 X 400 MM	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	-11,37
CEW0855	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 430 X 430 MM	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	-11,37
CEW0856	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA CLASSIC VISCO 455 X 400 MM	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	○
CEW0871	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX CONTOUR NG VISCO	NC : 0873	◆
CEW0873	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA MATRX FLO-TECH IMAGE		246,45
CEW0884	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA VICAIR ACTIVE O2 - 6 CM	NC : 0852, 1345	524,33
CEW0885	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA VICAIR ACTIVE O2 - 9 CM	NC : 0852, 1345	584,44
CEW0886	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA VICAIR ADJUSTER O2 - 10 CM	NC : 0852, 1345	498,07
CEW0887	<input type="checkbox"/>	PODUSZKA VICAIR VECTOR O2 - 10 CM	NC : 0852, 1345	642,08



0849



0853 / 0854
0855 / 0856



0871



0873



GŁĘBOKOŚĆ PODUSZKI SIEDZISKA

CEW0878	<input type="checkbox"/>	DLA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 400 MM		○
CEW0879	<input type="checkbox"/>	DLA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA 450 MM		○



0882



0905



0906

0907



0908



0945

INNE OPCJE SIEDZISKA

CEW0852	<input type="checkbox"/>	USZTYWNIENIE SIEDZISKA	(O owi zkowo: wy ierz pod szkę na siedzisko)	○
CEW0882	<input type="checkbox"/>	PODKŁADKI/KLINY POZYCJONUJĄCE BOCZNE (PARA)		237,91
CEW0905	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK CZARNY PU TR26 (WRAZ Z PAŁĄKIEM , ZA WYJĄTKIEM LAGUNY)	NC : 0906, 0907, 0908, 0940, 0945	60,10
CEW0906	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK CZARNY PU TR26 (WRAZ Z PAŁĄKIEM , ZA WYJĄTKIEM LAGUNY)	NC : 0907, 0908, 0940, 0945	199,05
CEW0907	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK CZARNY Z PODPARCIEM NA POLICZKI PU TR26 WRAZ Z PAŁĄKIEM , ZA WYJĄTKIEM LAGUNY)	NC : 0908, 0940, 0945	217,06
CEW0908	<input type="checkbox"/>	ZAGŁÓWEK MATRX SOFT PAD (MIĘKKA PODKŁADKA 250MM) ZE STAŁYM OSPRZĘTEM		441,71
CEW0930	<input type="checkbox"/>	REGULOWANY PASEK NA ŁYDKI		10,43
CEW0935	<input type="checkbox"/>	DŁUŻSZA RURKA PODNÓŻKA (UL= 450-530 MM)	NC : 0936	17,06
CEW0936	<input type="checkbox"/>	KRÓTSZA RURKA PODNÓŻKA (PARA) (UL= 230-430 MM)		79,62
CEW0940	<input type="checkbox"/>	PAŁĄK	NC : 0945	47,39
CEW0945	<input type="checkbox"/>	PAŁĄK SKŁADANY	NC : 1451	105,21

KOLORY

CEW0961	<input type="checkbox"/>	SLATE GREY (RAL7024 FINE TEXTURE)		○
CEW0964	<input type="checkbox"/>	PEARL WHITE		○
CEW0965	<input type="checkbox"/>	ELECTRIC GREEN		○
CEW0966	<input type="checkbox"/>	MATT BLACK		○
CEW0969	<input type="checkbox"/>	RED MATT		○
CEW0972	<input type="checkbox"/>	WATER BLUE		○
CEW0974	<input type="checkbox"/>	NAVY BLUE		○
CEW0976	<input type="checkbox"/>	DARK PURPLE		○
CEW0980	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE BLACK		○
CEW0991	<input type="checkbox"/>	KOLOR SPECJALNY		Na zamówienie











0961 / 0964 / 0965 / 0966



0974 / 0976 / 0969 / 0980



0972

TYP OBUDOWY KÓŁ				
CEW0996	<input type="checkbox"/>	LEKKA OBUDOWA		◆
PRZEDNIE KOŁA				
CEW1005	<input type="checkbox"/>	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") opony pneumatyczne, czarne		○
CEW1010	<input type="checkbox"/>	200 X 30 MM (8" X 1.1/4") - opony pełne, czarne		○
CEW1030	<input type="checkbox"/>	200 X 45 MM (8" X 2") - opony pełne, czarne		○
CEW1035	<input type="checkbox"/>	150 X 30 MM (6" X 1.1/4") - opony pełne, czarne, średnio twarde		○
CEW1050	<input type="checkbox"/>	150 X 30 MM (6" X 1.1/4") - opony pełne, czarne		◆
CEW1054	<input type="checkbox"/>	125 X 30 MM (5" X 1") - opony pełne, czarne		○
CEW1056	<input type="checkbox"/>	140 X 40 MM (5" 1/2 X 1" 3/4) - opony pełne, czarne, średnio twarde		○
 1010 1050				
REAR WHEELS				
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH				
CEW1064	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm	NC : 1071, 1073, 1074, 1076, 1088, 1092 1170, 1260, 1280	○
CEW1066	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 1074, 1092, 1260	○
CEW1068	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm	NC : 1261	◆
 Standard				
RODZAJ KÓŁ TYLNYCH				
CEW1071	<input type="checkbox"/>	STANDARD (Czarna piasta, bezbarwne ciągi i ocynkowane szprychy)	NC : 1092, 1140, 1280	○
CEW1072	<input type="checkbox"/>	WZMOCNIONE (BEZBARWNA PIASTA, ANODOWANE CIAĞI I SZPRYCHY ZE STALI NIERDZEWNEJ)	NC : 1092, 1280	○
CEW1073	<input type="checkbox"/>	HAMULEC BĘBNOWY (20/22/24": PIASTA BEZBARWNA, ANODOWANE CIAĞI I SZPRYCHY ZE STALI NIERDZEWNEJ / 12": PIASTA I CIAĞ Z CZARNEGO PLASTIKU)	NC : 1092, 1270, 1275, 1320, 1330	○
CEW1074	<input type="checkbox"/>	KOMPOZYT (CZARNA PIASTA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I CIAĞ)	NC : 1088, 1092, 1260, 1261, 1280	○
CEW1076	<input type="checkbox"/>	LEKKA (CZARNA PIASTA I CIAĞ, 24 CZARNE SZPRYCHY RADIALNE)	NC : 1170, 1201, 1230, 1260, 1261, 1280	◆
 Composite				
 Active				
RODZAJ OPON				
CEW1082	<input type="checkbox"/>	OPONY PEŁNE CZARNE 35 MM (1"3/8)		◆
CEW1084	<input type="checkbox"/>	OPONY PNEUMATYCZNE PROFILOWANE CZARNE 35 MM (1"3/8)		○
CEW1088	<input type="checkbox"/>	OPONY PNEUMATYCZNE, NISKI PROFIL CZARNE 25 MM (1")		○
CEW1092	<input type="checkbox"/>	OPONY PNEUMATYCZNE, MAXXIS ALPHA PROTECT 25 MM (1")	83,41	
 1088 1084 1082				
RODZAJ CIAĞÓW				
CEW1140	<input type="checkbox"/>	CIAĞI ALUMINIOWE WSTĘPNIE ANODOWANE		◆
CEW1150	<input type="checkbox"/>	CIAĞI POKRYTE CZARNYM ANTYPÓŚLIZGOWYM TWORZYWEM SZTUCZNYM	127,01	
 1092				
TYP OSI TYLNYCH KÓŁ				
CEW1170	<input type="checkbox"/>	STAŁA OŚ	NC : 1185, 1280, 1365	○
CEW1180	<input type="checkbox"/>	OŚ NA SZYBKOZŁĄCZACH		◆
POZYCJA KÓŁ TYLNYCH				
CEW1185	<input type="checkbox"/>	Pozycja aktywna - 37,5MM (osie 37,5 mm z przodu tylnych rurek oparcia)(z aktywnym podparciem tylnych kół) (z aktywnym podparciem tylnych kół)	NC : 1320, 1330, 1345, 1365	148,82
CEW1190	<input type="checkbox"/>	Pozycja standardowa (osie 25 mm z przodu tylnych rurek oparcia) (12,5MM z aktywnym podparciem tylnych kół i głębokością siedziska 500MM)		◆
CEW1200	<input type="checkbox"/>	Pozycja pasywna - 25MM (osie 25 mm z tyłu tylnych rurek oparcia)(12,5MM z aktywnym podparciem tylnych kół i głębokością siedziska 500 MM)		○
CEW1201	<input type="checkbox"/>	Pozycja podwójna dla osób po amputacji (dual) TRANSIT=75MM do tyłu(tylne rurki oparcia), regulowana do 50MM przez dealera (napęd ręczny) = 60MM do tyłu/oś oparcia, regulowana do 85MM przez sprzedawcę	NC : 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	148,82
POMPKA				
CEW1230	<input type="checkbox"/>	POMPKA I PODPARCIE		10,43
OPCJE TYPU PODWOZIA				
CEW1241	<input type="checkbox"/>	PRZEDŁUŻENIE KÓŁ PRZEDNICH (+50 MM NA ZEWNĄTRZ)		○
CEW1260	<input type="checkbox"/>	OŚŁONY NA SZPRYCHY(PARA) 600 MM (24") CZARNE	NC : 1261	165,88
CEW1261	<input type="checkbox"/>	OŚŁONYNA SZPRYCHY (PARA) - TRANSPARENTNE		165,88
 1241				
RODZAJ HAMULCÓW				
CEW1270	<input type="checkbox"/>	HAMULCE DO POPCHANIA (TYPU PUSH)		◆
CEW1275	<input type="checkbox"/>	HAMULCE DO CIĄgniĘCIA (TYPU PULL)		○
CEW1280	<input type="checkbox"/>	HAMULCE DODATKOWE W PIASTACH (W TYM HAMULCE PUSH)		178,20
CEW1320	<input type="checkbox"/>	OAD - STEROWANY PRZEWODEM HAMULEC PRAWY	NC : 1390	94,79
CEW1330	<input type="checkbox"/>	OAD - STEROWANY PRZEWODEM HAMULEC LEWY	NC : 1390	94,79
 1270				

OPCJE BEZPIECZEŃSTWA																																																																			
CEW1345	<input type="checkbox"/>	UCHWYTY/WSPORNIKI TRANSPORTOWE		◆																																																															
CEW1360	<input type="checkbox"/>	PAS POZYCJONUJĄCY - PLASTIKOWA KLAMRA	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	○																																																															
CEW1361	<input type="checkbox"/>	PAS BIODROWY, 2-PUNKTOWY, CTR-PULL, PB - M X 460MM PODKŁADKI, MOCOWANIE PŁASKIE	NC : 1362, 1363, 1364	199,05																																																															
CEW1362	<input type="checkbox"/>	PAS BIODROWY, 2-PUNKTOWY, CTR-PULL, PB - L X 620MM PODKŁADKI, MOCOWANIE PŁASKIE	NC : 1363, 1364	206,64																																																															
CEW1363	<input type="checkbox"/>	PAS BIODROWY, 4-PUNKTOWY, CTR-PULL, PB - M X 460MM PODKŁADKI, MOCOWANIE PŁASKIE	NC : 1364	234,12																																																															
CEW1364	<input type="checkbox"/>	PAS BIODROWY, 4-PUNKTOWY, CTR-PULL, PB - L X 620MM PODKŁADKI, MOCOWANIE PŁASKIE		241,71																																																															
CEW1365	<input type="checkbox"/>	ZESTAW TRANSFEROWY (KOŁA 100 MM (4") - ANTYBARIERA		77,73																																																															
CEW1370	<input type="checkbox"/>	TYLNE ANTYTIPERY(PARA)	NC : 1375, 1440	◆																																																															
CEW1375	<input type="checkbox"/>	TYLNE ANTYTIPERY (PARA) ZE WSPOMAGANIEM ANTYWYZROTNYM - (TYP REA	NC : 1440	125,12																																																															
CEW1380	<input type="checkbox"/>	ZESTAW ODBŁASKÓW		38,86																																																															
CEW1390	<input type="checkbox"/>	PRZEDŁUŻENIE HAMULCA (PARA)		10,43																																																															
OPCJE																																																																			
CEW1430	<input type="checkbox"/>	UCHWYT NA ŁASKĘ/KULE		49,29																																																															
CEW1440	<input type="checkbox"/>	ZESTAW ANTYWYWROTNY- PRAWY		56,87																																																															
CEW1451	<input type="checkbox"/>	WSPORNIK/UCHWYT DO KROPLÓWKI Z KROPLÓWKĄ (TYLKO Z PODPÓRKĄ/PĄŁĄKIEM 0940)		101,42																																																															
INNE																																																																			
CEW1480	<input type="checkbox"/>	TACKA AKRYLOWA	NC : 1481, 1482, 1483, 1484, 1485	72,83																																																															
CEW1481	<input type="checkbox"/>	ZDEJMOWANA PÓŁKA Z REGULOWANĄ GŁĘBOKOŚCIĄ	NC : 1483, 1484, 1485	72,83																																																															
CEW1482	<input type="checkbox"/>	KOŁKI BLOKUJĄCE PÓŁKĘ (PARA)		49,29																																																															
CEW1483	<input type="checkbox"/>	Tacka (mniejsza o połowę)przezroczysta, odchylana do góry, prawa	NC : 1482, 1484	72,83																																																															
CEW1484	<input type="checkbox"/>	Tacka (mniejsza o połowę)przezroczysta, odchylana do góry, lewa	NC : 1482	72,83																																																															
CEW1485	<input type="checkbox"/>	WYŚCIOŁKA KOMFORTOWA NA TACĘ (mniejszy rozmiar)		90,05																																																															
AKCESORIA (dostarczane oddzielnie)																																																																			
AP1493219	<input type="checkbox"/>	RYNNA Z OSOBNYM MECHANIZMEM OBROTOWYM BOCZNYM, REGULOWANA NA WYSOKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ, PRAWA	Kompatybilna tylko z podłokietnikiem 0672, 0680, 0690, 0695, 0696, 0732	113,17																																																															
AP1493220	<input type="checkbox"/>	RYNNA Z OSOBNYM MECHANIZMEM OBROTOWYM BOCZNYM, REGULOWANA NA WYSOKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ, LEWA	Kompatybilna tylko z podłokietnikiem 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832	113,17																																																															
<div>Możliwe szerokości oparcz Matrx w zależności od szerokości siedziska</div> <table><tr><th rowspan="8">Backrest Width</th><th colspan="6">Seat Width (mm)</th></tr><tr><th>(mm)</th><th>380</th><th>405</th><th>430</th><th>455</th><th>480</th><th>505</th></tr><tr><th>360</th><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>380</th><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>410</th><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>430</th><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><th>460</th><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><th>480</th><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><th>510</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr></table>					Backrest Width	Seat Width (mm)						(mm)	380	405	430	455	480	505	360	○						380	○	○					410	○	○	○				430		○	○	○			460			○	○	○		480				○	○	○	510					○	○
Backrest Width	Seat Width (mm)																																																																		
	(mm)	380	405	430		455	480	505																																																											
	360	○																																																																	
	380	○	○																																																																
	410	○	○	○																																																															
	430		○	○		○																																																													
	460			○		○	○																																																												
	480				○	○	○																																																												
510					○	○																																																													
RAMPY																																																																			
1440530	<input type="checkbox"/>	Składana rampa z włókna szklanego Wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16,3 kg na parę - maksymalny udźwig:: 300 kg		1 787,68																																																															
1654128	<input type="checkbox"/>	Podstawowa rampa - 2 teleskopowe części z aluminium i powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8,8 kg na parę - maksymalny udźwig: : 270 kg		402,84																																																															
1654129	<input type="checkbox"/>	3-częściowa aluminiowa teleskopowa rampa z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13,6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg		805,69																																																															
1654130	<input type="checkbox"/>	Aluminiowa składana rampa mono Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13,9 kg- maksymalny udźwig:: 300 kg		426,54																																																															