

PARTNER MED POLSKA SP.Z O.O.
www.partner-med.pl / www.sklep.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom ul. Chorzowska 30c
tel. 327874086, 516 293 265



Küschall Champion

Aktywny, składany wózek manualny z nożycowym mechanizmem składania

alber

Bodypoint

matrx

Oddział Piaseczno, Salon Wystawowy:
ul. Raszyńska 12/1
tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
tel.: 536 447 544

JUŻ DOSTĘPNY NOWY K-SERIES CARBON O 430 g LŻEJSZY!

Odkryj nasze nowe narzędzie, wizualny konfigurator, które pomoże Ci obliczyć wymiary, aby stworzyć swoją konfigurację!

Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub – +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia.

☐ Proszę zaznaczyć krzyżykiem ☒ Wyposażenie standardowe ☐ Opcja bezpłatna

KOD		OPIS	NC : :Niezgodny NC : 9999 = niezgodny z nr ref 9999	PLN	
DHA0031	☐	küschall® Champion® - Aluminiowa rama		16 950,00	
DHA0040	☐	küschall® Champion® - Carbonowa rama		16 950,00	
SPECJALNA KONSTRUKCJA					
DHA0000	☐	MyKüschall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie	
UHA0001	☐	UNIQUE - Personalizacja		Na zamówienie	
PAKIET POZYCJONUJĄCY					
DHA0220	☐	Pakiet przeciwodleżynowy Libra/MX2 zawiera: Poduszkę Matrx Libra (DHA2720) Oparcie Matrx MX2 (DHA2300 do DHA2315) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (DHA 7810 do DHA7830)	NC : SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm NC 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	5600,00	Zaoszczędź 15% wybierając ten PAKIET, czyli 1300 zł
DHA0230	☐	Pakiet przeciwodleżynowy Libra/Elite E2 zawiera: Poduszkę Matrx Libra (DHA2720) Oparcie Matrx Elite/Elite Deep E2 (DHA2320-Dha2350) Pas pozycjonujący Bodypoint Evoflex (DHA7810 do DHA7830)	NC : SW 360 mm możliwe tylko z SD 400/420 mm NC 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	4200,00	Zaoszczędź 10% wybierając ten PAKIET, czyli 500 zł
SIEDZISKO					
RAMA					
DHA1150	☐	Kąt ramy aluminiowej 75°	NC : 1350	☒	
DHA1160	☐	Kąt ramy aluminiowej 90°	NC : 1350	☐	
DHA1170	☐	Kąt ramy aluminiowej 75° - rama przywiedziona	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	☐	
DHA1180	☐	Kąt ramy aluminiowej 90° - rama przywiedziona	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	☐	
DHA1250	☐	Champion Opcja SK: składana przednia część ramy	NC : 1350, 1924 to 1934, 4190, 8700	2 800,00	
DHA1185		Kąt ramy carbonowej 75°	NC : 1350	☐	
DHA1190		Kąt ramy carbonowej 90°	NC : 1350	☐	
UNIQUE - SPAWANA RAMA - CHAMPION SL					
UHA1260	☐	CHAMPION SL: SPAWANY, NIEREGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI I WSPORNIKI WIDELCA	NEW	2 700,00	

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SW)					
DHA1320	☐	360 mm	NC: 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000		○
DHA1325	☐	380 mm	NC: 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000		○
DHA1330	☐	400 mm	NC: 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744		○
DHA1335	☐	420 mm	NC: 2360, 2362, 2368, 2370, 2372		○
DHA1340	☐	440 mm	NC: 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742		○
DHA1345	☐	460 mm	NC: 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742, 2744		○
DHA1350	☐	480 mm (tylko z ramą przywiedzioną)	NC: 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744		○

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD)					
DHA1405	☐	340 mm	NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830		○
DHA1415	☐	360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830		○
DHA1425	☐	380 mm	NC : 2720, 2744		○
DHA1435	☐	400 mm	NC : 2744		◆
DHA1445	☐	420 mm			○
DHA1460	☐	440 mm	NC : 2740, 2742		○
DHA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744		○
DHA1480	☐	480 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748		○

WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH) DLA OPARĆ MATRIX: OKREŚLA WYŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ RĄCZEK						
DHA1615	☐	300 mm			NC : 2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2400	○
DHA1620	☐	315 mm			NC : 2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2400	○
DHA1625	☐	330 mm			NC : 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357	○
DHA1630	☐	345 mm			NC : 2330, 2331, 2355, 2357	○
DHA1635	☐	360 mm				○
DHA1640	☐	375 mm				◆
DHA1645	☐	390 mm				○
DHA1650	☐	405 mm				○
DHA1655	☐	420 mm	DHA1660	☐	435 mm	○
DHA1665	☐	450 mm	DHA1670	☐	465 mm	○

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF) - zobacz, tabela 1 i 2					
DHA1740	☐	450 mm	NC : 1946 do 1960		○
DHA1745	☐	460 mm	NC : 1948 do 1960		○
DHA1750	☐	470 mm	NC : 1950 do 1960		○
DHA1755	☐	480 mm	NC : 1952 do 1960		○
DHA1760	☐	490 mm	NC : 1954 do 1960		○
DHA1765	☐	500 mm	NC : 1956 do 1960		◆
DHA1770	☐	510 mm	NC : 1958, 1960		○
DHA1775	☐	520 mm	NC : 1960		○
DHA1780	☐	530 mm	NC : koła 3"		○
DHA1785	☐	540 mm	NC : koła 3" i 4"		○


WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF)							
- WYBIERZ RAMĘ 75° , JEŚLI 0 <FSTF - RSTF < 70MM; WYBIERZ RAMĘ 90° , JEŚLI 30 <FSTF - RSTF < 100MM							
DHA1815	☐	390 mm	DHA1820	☐	400 mm	NC : 6420, 6430	○
DHA1825	☐	410 mm	DHA1830	☐	420 mm	NC : 6430	○
DHA1835	☐	430 mm					◆
DHA1840	☐	440 mm					○
DHA1845	☐	450 mm	DHA1850	☐	460 mm		○
DHA1855	☐	470 mm	DHA1860	☐	480 mm	NC : 6410	○



Do każdego wózka w przypadku jego renowacji, radzimy całkowicie powtórzyć pomiar. Zmiana generacji wózka wiąże się ze zmianami wymiarów, a także ze zmianą opcji pozycjonowania według indywidualnych potrzeb użytkownika



RSTF / Rozmiar tylnych kół
24" : 390 - 460 mm
25" : 410 - 480 mm
26" : 430 - 480 mm

DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL)								User's LLL must be measured taking away the cushion thickness  LLL = LLL patient - Seat cushion LL użytkownika należy zmierzyć odejmując grubość poduszki LLL= LLL użytkownika - poduszka
- WYBIERZ RAMĘ 75°, JEŚLI LLL ≤ FSTF- 30 MM ; WYBIERZ RAMĘ 90°, JEŚLI LLL ≤ FSTF- 40 MM								
DHA1924	☐	320 mm	DHA1926	☐	330 mm	NC : 1250	☐	
DHA1928	☐	340 mm	DHA1930	☐	350 mm	NC : 1250	☐	
DHA1932	☐	360 mm	DHA1934	☐	370 mm	NC : 1250	☐	
DHA1936	☐	380 mm				Z OPCJĄ SK((DHA1250) TYLKO W POŁĄCZENIU Z SD ≥ 400MM	☐	
DHA1938	☐	390 mm				Z OPCJĄ SK((DHA1250) TYLKO W POŁĄCZENIU Z SD ≥ 380MM	☐	
DHA1940	☐	400 mm	DHA1942	☐	410 mm		☐	
DHA1944	☐	420 mm					☐	
DHA1946	☐	430 mm					☒	
DHA1948	☐	440 mm	DHA1950	☐	450 mm		☐	
DHA1952	☐	460 mm	DHA1954	☐	470 mm		☐	
DHA1956	☐	480 mm	DHA1958	☐	490 mm		☐	
DHA1960	☐	500 mm					☐	
OPARCIE								
DHA2140	☐	Regulowany kąt, składane, pozostaje w jednej pozycji (Soft Locking) podczas transferu					☒	
TAPICERKA OPARCIA								
DHA2200	☐	Standardowa, lekka tapicerka				NC : BH < 330 mm, 2300 do 2357, 2430	☒	
DHA2220	☐	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze premium black				NC : 2300 do 2357	☐	
DHA2230	☐	Tapicerka oparcia Aero, regulacja pasami				NC : 2300 do 2357	1200,00	
DHA2240	☐	Bez tapicerki oparcia - obowiązkowo w przypadku zamawiania oparć pozycjonujących, takich jak Matrx				NC : 2430	☐	
UNIQUE - KOLOR PRZESZYCIA TAPICERKI - Tylko tapicerka Aero								
UHA2241	☐	NEON YELLOW					450,00	
UHA2242	☐	NEON PINK					450,00	
UHA2243	☐	BLUE					450,00	
UHA2244	☐	WHITE					450,00	
UHA2245	☐	RED					450,00	
UHA0002	☐	"Twój spersonalizowany kolor": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.					Na zamówienie	
UNIQUE - TAPICERKA - HAFT - Tylko tapicerka Aero								
UHA2246	☐	SMILEY					950,00	
UHA2248	☐	TRAVELER					950,00	
UHA2249	☐	SAKURA BEAUTY					950,00	
UHA2250	☐	FANNY CACTUS					950,00	
UHA2251	☐	KUSCHALL LOGO : Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.					Na zamówienie	
UHA0003	☐	"Twój spersonalizowany design": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie żadanego projektu w formacie ai. / pdf .lub. png .					Na zamówienie	
UNIQUE - TAPICERKA - FLOKOWANA - Tylko tapicerka Aero								
UHA2253	☐	SMILEY					550,00	
UHA2255	☐	TRAVELER					550,00	
UHA2256	☐	SAKURA BEAUTY					550,00	
UHA2257	☐	FANNY CACTUS					550,00	
UHA2259	☐	PAINT STAIN					550,00	
UHA0004	☐	"Twój spersonalizowany design": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie żadanego projektu w formacie ai. / pdf .lub. png .					Na zamówienie	
OPARCIA MATRX								
DHA2300	☐	Matrx MX2, wysokość 150 mm z szybkozłączem				NC : 2370, 2372, 3480	4300,00	
DHA2305	☐	Matrx MX2, wysokość 230 mm z szybkozłączem				NC : 2370, 2372, 3480	4300,00	
DHA2310	☐	Matrx MX2, wysokość 305 mm z szybkozłączem				NC : 2370, 2372, 3480	4300,00	
DHA2315	☐	Matrx MX2, wysokość 405 mm z szybkozłączem				NC : 2370, 2372, 3480	4300,00	
DHA2316	☐	Elite Deep E2 , wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini				NC : 3480	3300,00	
DHA2317	☐	Elite Deep E2 , wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini				NC : 3480	3300,00	
DHA2318	☐	Elite Deep E2 , wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini				NC : 3480	3300,00	
DHA2320	☐	Elite Deep E2 , wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini				NC : 3480	3300,00	








2300, 2305, 2310, 2315


MX2: o tylko 140g więcej niż oparcie z regulacją pasami!



2316 do 2331

DHA2322	☐	Elite Deep E2, wysokość 360 mmdo ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00	 2332 do 2357			
DHA2325	☐	Elite Deep E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2330	☐	Elite Deep E2, wysokość 460 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym	NC : 3480	3300,00				
DHA2331	☐	Elite Deep E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym	NC : 3480	3300,00				
DHA2332	☐	Elite E2, wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2334	☐	Elite E2, wysokość 210 mm Wdo ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2335	☐	Elite E2, wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2340	☐	Elite E2, wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2345	☐	Elite E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2350	☐	Elite E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini	NC : 3480	3300,00				
DHA2355	☐	Elite E2, wysokość 460 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym	NC : 3480	3300,00	 2430  2450 			
DHA2357	☐	Elite E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym	NC : 3480	3300,00				
WYBÓR SZEROKOŚCI OPARĆ MATRX								
DHA2360	☐	360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm		☐				
DHA2362	☐	380 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 290 mm		☐				
DHA2364	☐	410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 315 mm		☐				
DHA2366	☐	430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 340 mm		☐				
DHA2368	☐	460 mm -orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm		☐				
DHA2370	☐	480 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 mm		☐				
DHA2372	☐	510 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 420 mm		☐				
RĄCZKI								
DHA2400	☐	Bez rączek	NC : BH < 330 mm	☐				
DHA2410	☐	Rączki krótkie, stałe, mini		☐				
DHA2420	☐	Rączki długie, stałe		☒				
DHA2430	☐	Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu	NC : 3480	1000,00				
DHA2440	☐	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane		1200,00				
DHA2450	☐	Rączki składane		1000,00				
KĄT OPARCIA (BA)								
DHA2510	☐	76°	DHA2570	☐	89,5°	☐		
DHA2530	☐	80,5°	DHA2590	☐	94°	☐		
DHA2550	☐	85°				☒		
TAPICERKA SIEDZISKA					 2600 ☐ DHA2601: Standardowa , z dwoma rzepami po boku 200,00			
DHA2600	☐	Standardowa, z jednym rzepem po środku	☒	DHA2601		☐	Standardowa, z dwoma dodatkowymi rzepami po bokach	200,00
UNIQUE - KOLOROWE SZWY/ PRZESZYCIA TAPICERKI SIEDZISKA								
UHA2602	☐	NEON YELLOW						450,00
UHA2603	☐	NEON PINK						450,00
UHA2604	☐	BLUE						450,00
UHA2605	☐	WHITE						450,00
UHA2606	☐	RED						450,00
UHA0005	☐	„Twój spersonalizowany kolor”: Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta					Na zamówienie	
PODUSZKA I JEJ OPCJE					 2700  2710			
Poduszki								
DHA2700	☐	STANDARDOWA PODUSZKA SIEDZISKA, PODWÓJNA PIANKA 60 mm Z POWIERZCHNIĄ VISCO	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00				
DHA2710	☐	PODUSZKA FLO-TECH LITE	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	950,00				
DHA2720	☐	PODUSZKA MATRX LIBRA czarnym, miękkim pokrowcem - NIEMOŻLIWE Z SD < 400 mm ; SW 360 mm MOŻLIWE TYLKO Z SD 400/420 mm	NC: Głębokość < do 400 mm, szerokość 360 mm możliwe tylko z głębokością 400 i 420 mm	1350,00				

DHA2740	☐	PODUSZKA CLASSIC VISCO 375 X 400 mm - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 50 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00	 2720	
DHA2742	☐	PODUSZKA CLASSIC VISCO 405 X 400 mm - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	300,00	 2740/2742 2744 / 2746	
DHA2744	☐	PODUSZKA CLASSIC VISCO 430 X 430 mm - TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW O WADZE DO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	300,00	 2748	
DHA2746	☐	PODUSZKA CLASSIC VISCO 455 X 400 mm - ONLY FOR USERS WEIGHTING UP TO 100 KG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00		
DHA2748	☐	PODUSZKA CONTOUR VISCO NG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00	2800	
OPCJE SIEDZISKA						
DHA2800	☐	Saszetka pod siedziskiem, odpinana, na klipsach, (ma klipsy mocujące) (7010)		400,00	 2810  2820	
AKCESORIA DO PODUSZEK MATRX LIBRA						
DHA2810	☐	WOREK Z PŁYNEM (PARA)		450,00	 2830	
DHA2820	☐	KLIN STOŻKOWY (PARA)		200,00	 2840	
DHA2830	☐	KLIN ODWODZĄCY KOŃCZYNY DOLNE		200,00		
DHA2840	☐	KLIN BOCZNY		200,00	 2850	
DHA2850	☐	KLIN PRZEDNI		250,00		
USZTYWNIENIE SIEDZISKA						
DHA2860	☐	USZTYWNIENIE SIEDZISKA	Obowiązkowo: (wybierz poduszkę siedziska)	300,00	 2860	
PODNOŻEK						
Płyta podnóżka / SW: rama prosta / wysoki montaż płyty podnóżka niemożliwy z SW 360mm; z ramą przywiedzioną: wysoki montaż płyty podnóżka niemożliwy dla SW: 360 mm - 400 mm					 3240	
DHA3240	☐	Podnoszona płyta podnóżka, regulowany kąt, ustawiona z przodu		◆		
PAS POD ŁYDKI						
DHA3320	☐	Montowany na podparciu		○		
DHA3330	☐	Montowany na ramie		◆		
BOCZKI						
BOCZKI / BŁOTNIKI					 3440	
DHA3405	☐	Karbonowe osłony boczne, odchylane Economy	NC: 6430			
DHA3420	☐	Karbonowe osłony boczne, odchylane		◆		
DHA3430	☐	Karbonowe błotniki, stałe	NC : 3490	1000,00		
DHA3440	☐	Karbonowe błotniki, zdejmowane	NC : 3490	1400,00		
UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY PRZEZROCZYSTE - tylko dla osłon bocznych, odchylanych Economy						
UHA3422	☐	TRANSPARENT		2200,00	 3480  3490	
UHA3423	☐	TRANSPARENT BLUE		3150,00		
UHA3424	☐	NEON YELLOW		3150,00		
UHA3425	☐	NEON ORANGE		3150,00		
UHA3426	☐	NEON RED		3150,00		
UHA0006	☐	Twój spersonalizowany kolor": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta		Na zamówienie		
UHA0007	☐	Twój spersonalizowany design": <i>Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta - prześlij żądany projekt w formacie .ai, .pdf lub .eps</i>		Na zamówienie		
PODŁOKIETNIKI						
DHA3480	☐	Podłokietnik rurkowy, bez blokady, z regulacją wysokości, zdejmowany, odchylany, wyściełany		1200,00		
DHA3490	☐	Podłokietnik z regulacją wysokości krótki (T-Arm), bez blokady,		1150,00		
KOLORYSTYKA I PERSONALIZACJA						
KOLORYSTYKA I PERSONALIZACJA						DODATKOWY CZAS REALIZACJI +10 DNI
DHA4000	☐	Space Black (Ral 9005)		○		
DHA4010	☐	Anthracite Grey (Ral 7016)		○		
DHA4020	☐	Pure White (Ral 9016)	NC : 4220	○		
DHA4030	☐	Carmine Red (Ral 3002)		○		
DHA4040	☐	Azure Blue (Ral 5017)		○		
DHA4060	☐	Flashy Yellow (Ral 1016)		950,00		
DHA4070	☐	Atomic Violet - specjalna mieszanka kolorów, brak Ral		Na zamówienie		
DHA4100	☐	Black Glossy (Ral 9005)		950,00		

DHA4130	☐	Silver Grey (Ral 9006)		950,00	
DHA4145	☐	Pearl Night Blue		950,00	
DHA4150	☐	Ruby Red (Ral 3003)		950,00	
DHA4170	☐	Dynamite Orange - specjalna mieszanka kolorów, brak Ral		950,00	
DHA4180	☐	Forest Green (Ral 6029)		950,00	
UHA4101	☐	DIAMOND SILVER		3300,00	
UHA4102	☐	PASTEL GREEN		3300,00	
UHA4103	☐	SKY BLUE		3300,00	
UHA4104	☐	PLUM PURPLE		3300,00	
UHA4105	☐	SALMON		3300,00	
DHA4185	☐	CARBONOWE WYKOŃCZENIE - Dostępne tylko z carbonowymi ramami		3300,00	
UHA0008	☐	- Specjalny kolor ramy tylko na zamówienie - Czas produkcji + 10 dni: dla koloru już oferowanego w innych wózkach manualnych Invacare. -- Czas produkcji + 15 dni: na każde inne zamówienie (pod warunkiem wykonalności) - proszę podać nr RAL			
WYKOŃCZENIE SZKLIWIĄ CERAMICZNĄ					
UHA4066	☐	WYKOŃCZENIE SZKLIWIĄ CERAMICZNĄ (TYLKO DLA KOLORÓW UHA****)		2600,00	
STYLE					
DHA4190	☐	Bold	NC : 4300, 4310	300,00	
DHA4195	☐	Tag	NC : 4200 do 4250	◆	
KOLORY W STYLU BOLD					
DHA4200	☐	BLACK		○	
DHA4210	☐	DARK GREY		○	
DHA4220	☐	LIGHT GREY		○	
DHA4230	☐	RED		○	
DHA4240	☐	BLUE		○	
DHA4250	☐	GOLD		○	
UHA4252	☐	NEON YELLOW		950,00,	
UHA4253	☐	NEON GREEN		950,00	
UHA4254	☐	NEON ORANGE		950,00	
UHA4255	☐	NEON PUNK		950,00	
UHA4256	☐	NEON RED		950,00	
UHA0009	☐	„Twój spersonalizowany kolor”: Skontaktuj się z obsługą klienta		Na zamówienie	
KOLORY W STYLU TAG					
DHA4300	☐	BLACK		○	
DHA4310	☐	RED		○	
KOŁA PRZEDNIE					
DHA5000	☐	3" SUPERSPORT		○	
DHA5050	☐	4" EVERYDAY, czarna opona		○	
DHA5100	☐	4" COMFORT, czarna opona		○	
DHA5150	☐	4" STAREC, czarna opona i czarna piasta		350,00	
DHA5150	☐	4" FROGLEGS, czarna opona i czarna piasta		550,00	
DHA5250	☐	4" FROGLEGS, czarna opona, srebrna piasta		550,00	
DHA5300	☐	5" EVERYDAY, czarna opona		○	
DHA5350	☐	5" COMFORT, czarna opona		◆	
DHA5400	☐	5" STAREC, czarna opona i czarna piasta		500,00	
DHA5450	☐	5" FROGLEGS FRONT, czarna opona i czarna piasta		700,00	
DHA5500	☐	5" FROGLEGS, czarna opona, srebrna piasta		700,00	
UNIQUE - KOLORY PIAST FROGLEGS					
UHA5502	☐	PINK		1100,00	
UHA5504	☐	ORANGE		1100,00	
UHA5506	☐	BLUE		1100,00	
UHA5507	☐	VIOLET		1100,00	
UHA5508	☐	RED		1150,00	
UHA5509	☐	GOLD		1150,00	
UNIQUE - ŁOŻYSKO CERAMICZNE					
UHA5510	☐	ŁOŻYSKO CERAMICZNE		1700,00	
POZYCJA KÓŁ TYLNYCH					
DHA6100	☐	1 pozycja z przodu		○	
DHA6110	☐	2 pozycja z przodu		○	
DHA6120	☐	3 pozycja z przodu		○	
DHA6130	☐	4 pozycja z przodu		○	
DHA6140	☐	5 pozycja z przodu		○	
DHA6150	☐	6 pozycja z przodu		○	
DHA6160	☐	7 pozycja z przodu		○	
DHA6170	☐	8 pozycja z przodu		○	
DHA6180	☐	9 pozycja z przodu		○	

SZYBKOZŁĄCZKI DLA TETRA					 6300	
DHA6300	☐	TETRA-CLIP	NC : 6550, 6950	650,00		
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH						
DHA6410	☐	24"		◆		
DHA6420	☐	25"	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○		
DHA6430	☐	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	2400,00		
RODZAJ KÓŁ TYLNYCH						
DHA6500	☐	24" ACTIVE WHEELS (czarna felga, czarna piasta, czarne, radialne szprychy z aluminiowymi ciągami i lekkimi, szarymi oponami)	24"	NC: Wszystkie ciagi, 6900, 6910		◆
DHA6510	☐	KUSCHALL STAREC HUB (czarna felga, czarna piasta, czarne, radialne szprychy)	24", 26"			○
DHA6520	☐	HIGH PERFORMANCE (czarna felga, czarna piasta, czarne, radialne szprychy)	24", 25"	NC : 6660		2350,00
DHA6550	☐	SPINERGY LXX (czarna felga, czarna piasta, czarne, radialne szprychy)	24", 25"	NC : 6660, 6910	3300,00	
UHA6551	☐	SPINERGY LITE EXTREME LX - 680g na koło	24", 25"		4400,00	
UHA6552	☐	SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX - 660g na koło	24", 25"		4650,00	
UHA6553	☐	SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX - 757g na koło	24", 25"		5200,00	
UHA6554	☐	SPINERGY CARBON FIBER CLX - 570g na koło	24", 25"		5950,00	
UNIQUE - KOLORY FELG ANODOWANE						
UHA6557	☐	BLUE			600,00	
UHA6558	☐	GOLD			600,00	
UHA6559	☐	GREEN			600,00	
UHA6560	☐	ORANGE			600,00	
UHA6561	☐	RED			600,00	
UHA6562	☐	VIOLET			600,00	
UNIQUE - KOLORY PIAST ANODOWANE						
UHA6563	☐	BLUE			600,00	
UHA6564	☐	GOLD			600,00	
UHA6565	☐	SILVER GREY (RAL 9006)			600,00	
UHA6566	☐	GREEN			600,00	
UHA6567	☐	ORANGE			600,00	
UHA6568	☐	RED			600,00	
UHA6569	☐	VIOLET			600,00	
UNIQUE - KOLORY SZPRYCH						
UHA6570	☐	BLUE			600,00	
UHA6571	☐	GREEN			600,00	
UHA6572	☐	ORANGE			600,00	
UHA6573	☐	PINK			600,00	
UHA6574	☐	RED			600,00	
UHA6575	☐	VIOLET			600,00	
UHA6576	☐	WHITE			600,00	
UHA6577	☐	YELLOW			600,00	
UNIQUE - ŁOŻYSKO CERAMICZNE						
UHA6579	☐	ŁOŻYSKO CERAMICZNE			1300,00	

OPONY KÓŁ TYLNYCH				
DHA6600	☐	MAXXIS LITE GUARD opona czarna (Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24"	◆
DHA6625	☐	MAXXIS ALPHA PROTECT opona czarna (Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24"	300,00
DHA6630	☐	MBL SPEEDLITE (Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24"	300,00
DHA6660	☐	OPONY PEŁNE, CZARNE	24" NC : 7230	300,00

CIĄGI				
DHA6700	☐	ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3cm, REGULOWANE 4cm	24", 26"	650,00
DHA6710	☐	STALOWE, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4 cm	24", 26"	500,00
DHA6720	☐	TITANIUM, ODL. 3 cm REGULOWANE 4cm	24"	1300,00
DHA6740	☐	CARBOLIFE GEKKO L, ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4 cm	24", 25"	1600,00
DHA6750	☐	CARBOLIFE GEKKO S, ANTYPOŚLIZGOWE, ODL.3 cm, REGULOWANE 4cm	24", 25"	1600,00
DHA6760	☐	CARBOLIFE CURVE L Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4 cm	24"	1300,00
DHA6770	☐	CARBOLIFE QUADRO, Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4cm	24"	1600,00
DHA6780	☐	LIGHT ALU, SZARE, ODL. 3 cm REGULOWANE 4 cm	24", 25", 26"	◆
DHA6790	☐	LIGHT ALU, CZARNE, ODL.3 cm, REGULOWANE 4 cm	24", 25", 26"	○

CAMBER KÓŁ TYLNYCH				
DHA6820	☐	0°		◆
DHA6830	☐	1°		○
DHA6840	☐	3°	NC : 7230	○

OSŁONY SZPRYCH				
DHA6900	☐	Przezroczyste	24", 26"	900,00
DHA6910	☐	Czarne	24", 26"	2600,00

ZESTAW DODATKOWY ALBER				
DHA6950	☐	Płyta adaptera E-MOTION: zawiera 2 antytipery ALBER	Tylko z kołami 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200	2600,00

Wskazówka: w celu zapewnienia doskonałej kompatybilności hamulców z kołami ręcznymi, zaleca się wyposażyć je w taką samą powłokę, jak koła z napędem.

Klipsy mocując				
DHA7000	☐	Pasek mocujący		○
DHA7010	☐	Klips mocujący - utrzymuje ramę w pozycji złożonej		◆

POMOC W ROZKŁADANIU				
DHA7100	☐	Pomoc w rozkładaniu - linka do rozkładania wózka z przodu		◆

UNIQUE - PERSONALIZACJA				
UHA6960	☐	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW I OSŁONY ŁOŻYSK		1350,00
UHA6961	☐	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW OPARĆ I CIĄGÓW (tylko dla ciągów DSA6780)		1900,00

UNIQUE - KOLORY PREMIUM ANODOWANE				
UHA6963	☐	RED		○
UHA6964	☐	VIOLET		○
UHA6965	☐	COPPER		○
UHA6966	☐	GREEN		○
UHA6967	☐	ORANGE		○
UHA6968	☐	GOLD		○
UHA6969	☐	CHAMPAGNE		○
UHA6970	☐	PINK		○
UHA6971	☐	BLUE		○
UHA6972	☐	POLY MIRROR FINISH		○



6700 6710


6720

6740

6790 6760



7010

HAMULCE					 7210 7230  7250
DHA7200	☐	Hamulce do ciągnięcia		○	
DHA7210	☐	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią		◆	
DHA7220	☐	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią		○	
DHA7230	☐	Hamulce PERFORMANCE	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	350,00	
DHA7250	☐	Hamulce LIGHT ACTIVE		700,00	
PRZEDŁ. UŻENIE DŹWIGNI HAMULCA					
DHA7300	☐	w hamulcach z prostą dźwignią		350,00	
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA					
Maksymalnie 2 elementy na stronę z listy: antytipery, wsporniki przechyłu, uchwyt na kule lub kółka tranzytowe					  7810 / 7820 / 7830
ANTYTIPER					
DHA7500	☐	Antytiper prawy	NC : 8300	600,00	
DHA7510	☐	Antytiper lewy	NC : 8300	600,00	
DHA7520	☐	Antytipery po obu stronach		1200,00	
PASY					
DHA7800	☐	Standardowy pas siedziska - klamra plastikowa		200,00	 7810 / 7820 / 7830
DHA7810	☐	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX: 2-punktowy, mały, płaski, z przyciskiem		1000,00	
DHA7820	☐	Pas do pozycjonowania BODYPOINT EVOFLEX: 2-punktowy, średni, płaski z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		1000,00	
DHA7830	☐	Pas do pozycjonowania BODYPOINTEVOFLEX: 2-punktowy, duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		1000,00	
ŚWIATŁA ODBŁASKOWE					
DHA7900	☐	Zamontowane na kołach (odblaski na kołach)		100,00	
OPCJE DODATKOWE					
OCHRONA RAMY					 8550  8680  8700
DHA8010	☐	Ochraniacze przedniej części ramy; (para) - odpinane, na opaskach)		100,00	
WSPORNIK PRZECHYŁU					
DHA8100	☐	Wspornik przechyłu - prawy		300,00	
UCHWYT NA KULE; maks. 2 ADAPTACJE NA STRONĘ = ANTYTIPER , UCHWYT NA KULE, KÓŁKA TRANZYTOWE)					
DHA8200	☐	UCHWYT NA KULE, PRAWY		300,00	
UCHWYT NA KULE, PRAWY,					
DHA8300	☐	KÓŁKA TRANZYTOWE 3" TYLKO W POŁĄCZENIU Z ANTYTIPERAMI PO OBU STRONACH (DHA7520)		1400,00	
INNE					
DHA8500	☐	Pompka - nowość		150,00	
DHA8550	☐	Zestaw narzędzi		100,00	
DHA8680	☐	KOŁA 24" MOUNTAIN BIKE Z TORBĄ I OPONAMI I Z SZARYMI, ALUMINIOWYMI CIĄGAMI; W ZESTAWIE OSIE NA SZYBKOSZŁĄCZKACH		2900,00	
DHA8700	☐	Torba podróżna Bodypoint na Champion		2000,00	
DHA8650	☐	Torba na koła (22", 24", 25", 26")		300,00	
DHA8750	☐	Torba podróżna na Champion z opcją SK (składana przednia część ramy)		2300,00	
DHA8800	☐	Pasek na łydki BODYPOINT		500,00	
DHA8850	☐	Torba podróżna BODYPOINT		500,00	

FRAME TYPE AND ANGLE, DIFFERENCE BETWEEN FSTF AND RSTF, FOOTPLATE MOUNTING, SEAT DEPTH AND FRONT WHEEL SIZE													FRAME TYPE AND ANGLE, FSTF, FRAME LENGTH, SEAT DEPTH AND FRONT WHEEL SIZE														
		FOOTPLATE SET TO THE FRONT						FOOTPLATE SET TO THE REAR						FSTF	Long frame						Short frame						
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400				SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400			
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"				
75° Frame	Difference between FSTF and RSTF)																										
	0 mm								x	x		x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	10 mm									x								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	20 mm									x								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	30 mm									x								x									
	40 mm																										
	50 mm																										
	60 mm																										
	70 mm																										
90° Frame	30 mm			x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	40 mm			x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	50 mm						x		x	x		x	x		x	x											
	60 mm								x	x					x	x											
	70 mm									x					x	x											
	80 mm									x					x	x											
	90 mm									x																	
	100 mm																										

There is no conflict if the lower leg length (LLL) is smaller than "FSTF minus 100 mm"



MATRIX BACKRESTS WIDTH AVAILABLE RANGE

Matrx Elite E2 / Elite E2 Deep
backrest width choice (mm)

SEAT WIDTH	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

Matrx MX2 backrest width choice
(mm)

SEAT WIDTH	360	380	410	430	460	480	510
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							

Ramps							
1440530	☐	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg			8200,00		1440530
1654128	☐	Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową, wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg			1900,00		1654128
1654129	☐	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact, wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg			3700,00		1654129
1654130	☐	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig 300 kg			2000,00		1654130