

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1

PARTNER MED POLSKA sp.z o.o.
www.partner-med.pl / www.sklep.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom ul. Chorzowska 30c tel. 327874086, 516 293 265

PARTNER
TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

INVACARE
Yes, you can.®

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1

Wózek elektryczny z tylnym napędem

LINK™ BP Bodypoint™ CE



- Oddział Piaseczno, Salon Wystawowy:
ul. Raszyńska 12/1
- tel.: 603 590 213
- Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
- tel.: 503 711 911
- Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
-tel.: 536 447 544



Usługa personalizacji Invacare Unique
Proszę podać numer oferty lub specjalny numer produkcyjny:

Orientacyjna stawka publiczna - Użyj konfiguratora online w Invacare Pro, aby generować wyceny lub zamówienia wolne od niezgodności.

proszę dokonać wyboru, zaznaczając krzyżykiem pole Standardowa konfiguracja Darmowe opcje

KOD	OPIS	NC: Niezgodne (NC: 9999) niekompatybilne z numerem referencyjnym 9999	PLN
JBB0015	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA1 Moduł mocy 75A - akumulatory 60Ah - maks. waga użytkownika: 136 kg		19 500,00
JBB0047	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA1 POWER PACK Moduł zasilania 120A - akumulatory 60Ah - maks. waga użytkownika: 136 kg W zestawie podwójny pilot REM050	PAKIET NIE PODLEGA MODYFIKACJI NC: 2273, 2860, 2219, 2245, 2108, 2220	21 500,00
PODWOZIE AVIVA RX			
JBB2810	<input type="checkbox"/> Wążkie podwozie - 560 mm		◆
JBB2830	<input type="checkbox"/> Szerokie podwozie- 635 mm Zalecane z podnóżkiem centralnym		1 700,00
RODZAJ SIEDZISKA			
JBB2105	<input type="checkbox"/> Standardowe siedzisko Modulite	NC: 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2253, 1401, Bodypoint	◆
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (ustawienie fabryczne) - szerokość regulowanych podłokietników + 25 mm z boku			
JBB2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC: 2141, 2174, 2175, 2176	○
JBB2122	<input type="checkbox"/> 430 mm		◆
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA			
JBB2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC: 2196, 2197, 2198	○
JBB2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆
JBB2136	<input type="checkbox"/> 510 mm - Szyna siedziska przedłużona o 35 mm przy głębokości siedziska 510 mm ze sztywnym oparciem Flex 3		○
PODUSZKA SIEDZISKA			
JBB2141	<input type="checkbox"/> Standardowe siedzisko z poduszką, czarny nylon, wysokość 50 mm	NC: 2121, 2155	◆
JBB2142	<input type="checkbox"/> Poduszka siedzisko Flo-tech Lite (do szerokości od 380 do 480 mm, wysokości 75 mm, maks. waga użytkownika 127 kg) / Contour (do szerokości 530 mm, wysokości 100 mm, maks. waga użytkownika 152 kg)		○
JBB2143	<input type="checkbox"/> Poduszka na siedzisko Flo-tech Contour Visco NG (wysokość 100 mm, maks. waga użytkownika 100 kg)		350,00
JBB2147	<input type="checkbox"/> Poduszka siedziska Matrx Libra (wysokość 90 mm, maks. waga użytkownika 136 kg)		1 300,00
JBB2144	<input type="checkbox"/> Matrx Vi poduszka na siedzenie (pokrycie z mikrowentylacją)		1 300,00
WYSOKOŚĆ RUREK OPARCIA			
JBB2161	<input type="checkbox"/> Wysokość 480 mm		◆













2143




2147

2144

TAPICERKA OPARCIA / PODUSZKA					
JBB2171	<input type="checkbox"/>	Oparcie regulowane naprężeniem na pasach, wyściełane materiałem	NC: 2155, 2230, 2247	◆	 2171
JBB2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , wysokość 400 mm	NC: 2121	3 600,00	
JBB2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , wysokość 500 mm	NC: 2121	3 600,00	
JBB2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , wysokość 500 mm	NC: 2121	3 600,00	
JBB2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , wysokość 500 mm		3 600,00	
JBB2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , wysokość 500 mm		3 600,00	
<i>Znajdź wszystkie wsporniki bagażnika i wszystkie akcesoria w cenniku Matrix!</i>					
Poduszka oparcia i/lub tapicerka siedziska (w zależności od konfiguracji)					
JBB2151	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny (nylon)		◆	
JBB2155	<input type="checkbox"/>	Tapicerka z czarnej tkaniny siatkowej	NC: 2141, 2171	450,00	
PODŁOKIETNIKI					
JBB2191	<input type="checkbox"/>	Boczek regulowany na wysokość od 290 do 360 mm, na głębokość, wyjmowany, parami		◆	 2191
JBB2181	<input type="checkbox"/>	Boczek regulowany na wysokość od 340 do 400 mm, na głębokość, wyjmowany, parami		300,00	
JBB2198	<input type="checkbox"/>	Padded , podłokietnik wyściełany, zwężający szerokość	NC: 2132, Podłokietniki	1 250,00	 2198
JBB2183	<input type="checkbox"/>	Boczek zakrzywiony wewnętrzny , szerokość do 50 mm, 25 mm na stronę		600,00	
NAKŁADKA PODŁOKIETNIKA (ARMPAD)					
JBB2195	<input type="checkbox"/>	Krótki podłokietnik(325 mm)	NC: 2198	◆	
JBB2196	<input type="checkbox"/>	Długi podłokietnik(375 mm)	NC: 2132, 2198	400,00	 1432
JBB2197	<input type="checkbox"/>	Długi, ergonomiczny podłokietnik (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	600,00	
ZAGŁÓWEK / PODPARCIE SZYI					
JBB1432	<input type="checkbox"/>	Zagłówek boczny (głębokość i szerokość) regulowany, dartex	NC: 2230, 2247	1 200,00	 1427
JBB1427	<input type="checkbox"/>	Podparcie zagłówka Kontour z wieloma regulacjami i podparciem policzków, dartex	NC: 2230, 2247	1 600,00	
JBB2324	<input type="checkbox"/>	Zagłówek Elan Standard 10" - czarny, oddychający pokrowiec	NC: 2230, 2247	1 900,00	 2325
JBB2325	<input type="checkbox"/>	Zagłówek Elan Standard 9" - czarny, oddychający pokrowiec	NC: 2230, 2247	1 900,00	
JBB2327	<input type="checkbox"/>	Zagłówek Elan Standard 11" - czarny, oddychający pokrowiec	NC: 2230, 2247	2 500,00	 2327
JBB1495	<input type="checkbox"/>	Zagłówek inny niż Invacare – bez elementów montażowych, zgodny z normą ISO 7176-19		○	
KOŁYSKA					
JBB1091	<input type="checkbox"/>	Ręczne odchylenie kołyski 0° do 15°	NC: 1401	◆	
JBB1092	<input type="checkbox"/>	Elektryczne odchylenie kołyski 0° do 20°	NC: 1401, 2201	2 100,00	
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA					
JBB2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	
JBB2858	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	
JBB2859	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	 FOLDING BACKREST
ODCHYLENIE OPARCIA					
JBB0975	<input type="checkbox"/>	Oparcie rozkładany ręcznie od 0° do 120°		◆	
SIEDZISKO MODUŁOWE MODULITE					
TYP SIEDZISKA					
JBB2111	<input type="checkbox"/>	Sztywne siedzisko Modulite, regulowane na szerokość i głębokość -Dodatkowe +25 mm przez podłokietnik Szerokość: 380 do 530 mm, co 50 mm Głębokość: 410 do 510 mm, regulowana bezstopniowo		550,00	 2111
JBB2112	<input type="checkbox"/>	Elastyczne siedzisko Modulite, regulowane na pasach, szerokością i głębokością, podłokietniki z regulacją szerokości (+25 mm po bokach) - +30 mm wysokości siedziska Szerokość: 380 do 530 mm, skokowo co 50 mm Głębokość: 410 do 510 mm, płynna regulacja		500,00	 2112
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA					
JBB2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC: 2701, 2703, 2705	○	
JBB2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705	◆	
JBB2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	○	
JBB2124	<input type="checkbox"/>	530 mm <i>Zalecane: wybierz akumulatory 73,5 Ah</i>	NC: Oparcia Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	600,00	
BODY FIT KIT					
JBB2106	<input type="checkbox"/>	Zestaw do dopasowania do ciała (zestaw dystansowy punktu obrotu oparcia) zalecany do siedzeń formowanych	NC: 2124, 2192, 2194	○	

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA				
JBB2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC: 2196, 2197, 2198 Bodypoint	○
JBB2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆
JBB2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - szyna siedziska przedłużona o 35 mm przy głębokości siedziska 510 mm ze sztywnym oparciem Flex 3	NC: 2143	○
PODUSZKA SIEDZISKA				
JBB2142	<input type="checkbox"/>	Poduszka siedziska Flo-tech Lite (do szerokości od 380 do 480 mm, wysokości 75 mm, maks. waga użytkownika 127 kg) / Contour (do szerokości 530 mm, wysokości 100 mm, maks. waga użytkownika 152 kg)		◆
JBB2143	<input type="checkbox"/>	Poduszka na siedzisko Flo-tech Contour Visco NG (wysokość 100 mm, maks. waga użytkownika 100 kg)	NC: 2134, 2124	350,00
JBB2147	<input type="checkbox"/>	Poduszka siedziska Matrx Libra (wysokość 90 mm, maks. waga użytkownika 136 kg)		1 300,00
JBB2144	<input type="checkbox"/>	Poduszka na siedzisko Matrx Vi (pokrycie z mikrowentylacją)		1 300,00
BLACKPOTS (WYSOKOŚĆ RUREK OPARCIA)				
JBB2162	<input type="checkbox"/>	Wysokość 540 mm		○
JBB2163	<input type="checkbox"/>	Wysokość 480 mm	NC: 2173	◆
RĄCZKI DO PCHANIA				
JBB2108	<input type="checkbox"/>	Bez rączek do pchania	NC: 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0047,0077	○
OPARCIE				
JBB2171	<input type="checkbox"/>	Oparcie z regulacją naprężenia, wyściełane materiałem dwuskładnikowym, z kieszenią tylną	NC: 2152, 1455, 2155, 2230, 2247,1288, 1289, 2106	◆
JBB2179	<input type="checkbox"/>	Flex 3 Tension Adjustable, dostarczany z boczną poduszką oparcia, powłoką Dartex (dodatkowa opłata)	NC: 2128, 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247	1 000,00
JBB2173	<input type="checkbox"/>	Sztywne oparcie Flex 3 z regulacją szerokości i wysokości (560 do 790 mm) z poduszką oparcia Laguna	NC: 2163, 2128	850,00
JBB2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , wysokość 400 mm	NC: 1445, 2124	3 550,00
JBB2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , wysokość 500 mm	NC: 1445, 2124	3 550,00
JBB2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , wysokość 500 mm	NC: 1445, 2124	3 550,00
JBB2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , wysokość 500 mm	NC : 1445, 2124	3 550,00
JBB2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , wysokość 500 mm	NC: 1445, 2124	3 550,00
<i>Znajdź wszystkie wsporniki bagażnika i wszystkie akcesoria w cenniku Matrx!</i>				
Poduszka oparcia i/lub tapicerka siedziska (w zależności od konfiguracji)				
JBB2151	<input type="checkbox"/>	Czarna tkanina (nylon)	NC: 2179	◆
JBB2152	<input type="checkbox"/>	Czarny Dartex	NC: 2171	300,00
JBB2155	<input type="checkbox"/>	Czarna siatka	NC: 2171, 2179	450,00
PODŁOKIETNIKI REGULOWANE				
JBB2191	<input type="checkbox"/>	T-Arm, podłokietnik regulowany na wysokość od 290 do 360 mm, na głębokość, wyjmowany		◆
JBB2181	<input type="checkbox"/>	T-Arm, podłokietnik regulowany na wysokość od 340 do 400 mm, na głębokość, wyjmowany		300,00
JBB2198	<input type="checkbox"/>	Padded, podłokietnik wyściełany, zwężający szerokość siedziska powłoka Dartex	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, Hip support	1 300,00
JBB2183	<input type="checkbox"/>	Inside curved Podłokietnik zakrzywiony wewnętrzny, szerokość do 50 mm, 25 mm na stronę	NC: Wsparcie bioder	600,00
JBB2193	<input type="checkbox"/>	Flip-up podnoszony podłokietnik, regulowany na wysokość od 230 do 360 mm	NC: 1445, 2179	650,00
JBB2192	<input type="checkbox"/>	Following, podłokietnik z wysokością regulowaną od 230 do 300 mm	NC: 1445, 2179, 2106	1 650,00
JBB2194	<input type="checkbox"/>	Following, podłokietnik z wysokością regulowaną 300 - 360 mm	NC: 1445, 2179, 2106	1 650,00
NAKŁADKI NA PODŁOKIETNIKI (ARMPAD)				
JBB2195	<input type="checkbox"/>	Krótkie podkładki pod ramię, długość 325 mm, na parę	NC: 2198	◆
JBB2196	<input type="checkbox"/>	Długa podkładka pod ramię, długość 375 mm, para	NC: 2132, 2198	400,00
JBB2197	<input type="checkbox"/>	Długa ergonomiczna podkładka pod ramię, długość 397 mm, para	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	600,00
PELOTY BIODRA				
JBB2184	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra lewa, wymiary podkładki 140 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint	1 300,00
JBB2186	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra, lewa, rozmiar podkładki 230 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint	1 300,00
JBB2188	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra, lewa, rozmiar podkładki 330 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint	1 300,00
JBB2185	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra prawa, rozmiar podkładki 140 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint	1 300,00
JBB2187	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra prawa, rozmiar podkładki 230 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint	1 300,00
JBB2189	<input type="checkbox"/>	Pelota biodra prawa, rozmiar podkładki 330 x 100 mm	NC: 2198, 2183, Bodypoint	1 300,00
MONTAŻ PELOTÓW BODRA				
JBB2164	<input type="checkbox"/>	Montaż peloty biodra o wysokości 155 mm		◆
JBB2165	<input type="checkbox"/>	Montaż peloty biodra o wysokości 206 mm		○



2147 2144



2171



2173














2191


















2198










Pelota biodra


ZAGŁÓWEK / PODPARCIE SZYI					
JBB1432	<input type="checkbox"/>	Zagłówek regulowany bocznie (głębokość i szerokość), dartex	NC: 2230, 2247, 1288, 1289	1200,00	 1432
JBB1427	<input type="checkbox"/>	Podparcie zagłówka Kontour z wieloma regulacjami i podparciem policzków, dartex	NC: 2230, 2247, 1288, 1289	1 600,00	 1427
JBB2324	<input type="checkbox"/>	Zagłówek Elan Standard 10" - czarny, oddychający pokrowiec	NC: 2230, 2247	1 900,00	 2324
JBB2325	<input type="checkbox"/>	Zagłówek potyliczny Elan 9" - czarny, oddychający pokrowiec	NC: 2230, 2247	1 900,00	 2325
JBB2327	<input type="checkbox"/>	Zagłówek Elan 4-punktowy 11" - czarny, oddychający pokrowiec	NC: 2230, 2247	2 500,00	 2327
JBB1495	<input type="checkbox"/>	Zagłówek inny niż Invacare – bez elementów montażowych, zgodny z normą ISO 7176-19	NC: 2229	○	
DRAŻEK DO PCHANIA (PUSH BAR)					
JBB1307	<input type="checkbox"/>	Push bar (dia 22 mm) in conjunction with telescopic backposts	NC: 2108	250,00	
PELOTY POCZNE (DARTEX)					
JBB1445	<input type="checkbox"/>	Podparcie boczne z przedłużonym ramieniem, wielostopniowo regulowana podkładka – regulowana głębokość, wysokość, szerokość	NC: 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	1 700,00	 1445
WINDA SIEDZISKA / KOŁYSKA SIEDZISKA					
JBB1091	<input type="checkbox"/>	Manualne ustawienie kołyski 0° do 15°	NC: 1401, 2054	◆	
JBB1092	<input type="checkbox"/>	Elektryczne sterowanie kołyski 0° do 20°	NC: 1401, 2054, 2201	2 100,00	
JBB1093	<input type="checkbox"/>	Elektrycznie regulowany kąt kołyski (0°- 30°) z przesunięciem środka ciężkości max. waga użytkownika 130 kg, jeśli wybrano 1450 lub 1494)	NC: 1401, 2201	4 000,00	
JBB2052	<input type="checkbox"/>	Elektrycznie regulowany kąt kołyski (0°- 50°) z przesunięciem środka ciężkości (maksymalna waga użytkownika 136 kg)	NC 1401, 2201, 2171	4 000,00	
JBB1094	<input type="checkbox"/>	Winda siedziska 300 mm z elektryczną kołyską (0°-30°) z przesunięciem środka ciężkości (maks. waga użytkownika 130 kg) - moduł zasilania 120 A i akumulatory 60 Ah	NC: 1494, 2220, 2860, 2860	11 400,00	
JBB2053	<input type="checkbox"/>	Winda siedziska 300 mm z elektryczną kołyską (300 mm, 45°) z przesunięciem środka ciężkości (max. waga użytkownika 136 kg)	NC 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171	11 400,00	
USTAWIENIE WYSOKOŚCI SIEDZISKA					
JBB2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	
JBB2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC: 2054	○	
JBB2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC: 2054	○	
OPCJA POCHYLENIA OPARCIA (tylko jeśli wybrano 1093 lub 1094)					
JBX2054	<input type="checkbox"/>	5° Stały pochylenie do przodu, mocowanie wspomagające	NC: 1091, 1092, 2858, 2859	2 150,00	
ODCHYLENIE OPARCIA					
JBB0975	<input type="checkbox"/>	Oparcie odchylane ręcznie od 0° do 120°		◆	
JBB0977	<input type="checkbox"/>	Oparcie odchylane elektrycznie od 0° do 30°	NC : 2201	3 600,00	 0977
PODNOŻKI / PŁYTY PODNOŻKA					
Regulowane podnożki z regulacją kąta, montowane centralnie, z podkładkami na tydki i regulowanymi podnożkami UWAGA: UWAGA: może wystąpić konflikt między podnożkami a przednimi kołami – wybierz szerokie podwozie					
JBB0556	<input type="checkbox"/>	Podnożek montowany centralnie z możliwością regulacji kąta(1,5° -63°) długość: od 280 do 385mm	NC: 2105, 2366, 0517, 1244	2 500,00	
JBB0589	<input type="checkbox"/>	Podnożek elektryczny LNX Power montowany centralnie, zakres kompensacji długości 90° - kąt zamknięty, regulowany w zakresie 83°/90°/97°. Dostarczany pod kątem 83° z wąską ramą / 90° z szeroką ramą	NC 2105, 2201, 1244	8 200,00	
PŁYTA PODNOŻKA					
JBB2365	<input type="checkbox"/>	Podnożki z regulacją kąta i szerokości S (127 W x 190 mm D)		◆	
JBB0559	<input type="checkbox"/>	Podnożki z regulacją kąta i szerokości M (140 W x 240 mm D)		○	
JBB0516	<input type="checkbox"/>	Podnożki z regulacją kąta i szerokości L (150 W x 290 mm D)		650,00	
JBB0517	<input type="checkbox"/>	Platforma podnożka z regulacją kąta M (305 W x 275 mm D)	NC: 0556	650,00	
MOCOWANIE PODNOŻKÓW (PARA)					
JBB0526	<input type="checkbox"/>	Podnożki stałe 80° odchylane	NC: 0504	◆	
JBB0503	<input type="checkbox"/>	Podnożki standardowe regulowane w zakresie 90°- 65°, odchylane		○	
JBB0533	<input type="checkbox"/>	Podnożek Vari A (regulowany kąt od 0° do 80°) typu Storm®4	NC: 0512	1 400,00	
JBB0531	<input type="checkbox"/>	Podnożek ADE, elektryczna regulacja kąta od 0° do 80°, z podkładkami na tydki	NC: 0512, 2201	6 700,00	
PŁYTY PODNOŻKÓW (para)					
JBB0512	<input type="checkbox"/>	stałe	NC: 0533, 0531	◆	
JBB0504	<input type="checkbox"/>	Para podnożków z regulacją kąta	NC: 0526	○	
JBB0513	<input type="checkbox"/>	Para podnożków z regulacją kąta i głębokości		550,00	 0513













					
JBB2201	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LINX DLX-REM100</i> : Tylko napęd	NC: 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, 0077, 1905	◆	
JBB2203	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX REM211 : Napęd i obsługa dodatkowych funkcji	NC: 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2271, 2270, 2272, 2258, 0077	○	 REM211
JBB2204	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX REM216 : Napęd i obsługa dodatkowych funkcji oraz świateł	NC: 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2271, 2272, 2258	○	 REM216
JBB2205	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX REM400 : 3.5 " , kolorowy, dotykowy wyświetlacz z bluetooth - Napęd i obsługa dodatkowych funkcji oraz świateł	NC: 2220	5 350,00	 REM400 Bluetooth
JBB2206	<input type="checkbox"/>	Screen control LiNX REM500 : 3.5 " kolorowy, dotykowy wyświetlacz z bluetooth - Napęd i obsługa dodatkowych funkcji oraz świateł	NC: 2220, 2270	8 100,00	 REM500 Bluetooth
OPCJE REM400					
JBB2270	<input type="checkbox"/>	Moduł przelącznika kotyskowego REM400 z możliwością przypisania (domyślnie ustawiony: WŁ./WYŁ. i szybkie wybieranie)	NC: 2201, 2203, 2204, 2206	1 500,00	 2270
POZYCJA MONTOWANIA JOYSTICKA REM211/216/400)					
JBB1207	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, bez możliwości wysunięcia	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	
JBB1208	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, bez możliwości wysunięcia	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	
JBB1707	<input type="checkbox"/>	Wspornik prawy, wysuwany + regulacja wysokości ,skonsolidowany	NC: 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	
JBB1708	<input type="checkbox"/>	Wspornik lewy, wysuwany + regulacja wysokości, skonsolidowany	NC: 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	
JBB1709	<input type="checkbox"/>	Maxx resolve, wspornik odchylany prawy, wielostopniowa regulacja	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	1 050,00	
JBB1710	<input type="checkbox"/>	Maxx resolve, wspornik odchylany lewy, wielostopniowa regulacja	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	1 050,00	NEW
JBB2209	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany, prawy, wielostopniowa regulacja dla REM500	NC: 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	 2209 2210
JBB2210	<input type="checkbox"/>	Wspornik odchylany, lewy, wielostopniowa regulacja dla REM500	NC: 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Opcja 2209/2210 z drążkiem mocującym do REM500 przedłużonym o 200 mm		Produkcja specjalna na zamówienie	
JBB2213	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany,prawy - Nucleus	NC: 2285,2283, 2287, 2207,2265,2275,1415, 2217, 1404, 1405	3 500,00	
JBB2214	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylany,lewy - Nucleus	NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	3 500,00	
JBB2227	<input type="checkbox"/>	Pozycja na prawo dla opiekuna (poruszającej manipulatorem)	NC: 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	150,00	
JBB2228	<input type="checkbox"/>	Pozycja na lewo dla opiekuna (poruszającej manipulatorem)	NC: 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	150,00	
JBB2239	<input type="checkbox"/>	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących zapytania:		Na zamówienie	

Dual LiNX (UŻYTKOWNIK+OPIEKUN)					
JBB2220	<input type="checkbox"/>	LiNX (REM050 - użyj profilu jazdy 2 REM211/216 - prędkość ograniczona do 6 km/h)	NC: 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	3 000,00	 REM050
JBB2219	<input type="checkbox"/>	Dual Compact LiNX Control- 3 dedykowane profile jazdy i obsługa dodatkowych funkcji	NC: 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	6 000,00	 2219
JBB2245	<input type="checkbox"/>	Dual intuitive LiNX control (Podwójne intuicyjne sterowanie LiNX) - dedykowany profil jazdy	NC: 2201, 2108, 2259, 2260	6 000,00	 2245
JBB2259	<input type="checkbox"/>	Wspornik po prawej stronie - tylko z REM050 i Compact	NC: 1287, 2291, 2245, 1312	○	
JBB2260	<input type="checkbox"/>	Wspornik po lewej stronie - tylko z REM050 i Compact	NC: 1286, 2292, 2245, 1363	○	
JBB1221	<input type="checkbox"/>	Wspornik po prawej stronie, zdejmowany - tylko z intuitive LiNX control	NC: 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	
JBB1222	<input type="checkbox"/>	Wspornik po lewej stronie, zdejmowany - tylko z intuitive LiNX control	NC: 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	
Jeżeli na odchylanym centralnym uchwycie (2213/2214) konieczne jest zamontowanie kilku joysticków, należy wybrać opcję 2215					
Specjalne sterowanie Mo-Vis - patrz arkusz zamówienia					
KOMPAKTOWE JOYSTICKI ZE ZMNIĘSZONĄ SIŁĄ NACISKU (PROPORTIONAL JOYSTICK) – TYLKO Z MODELAMI REM400 i REM500					
JBB2231	<input type="checkbox"/>	Kompaktowy Joystick ze zmniejszoną siłą nacisku LiNX (potrzebna siła ugięcia: 160 g)	NC: 2201, 2203, 2204	6 050,00	 2231 2232
JBB2232	<input type="checkbox"/>	Kompaktowy Joystick ze zmniejszoną siłą nacisku LiNX Compact Low Force (siła ugięcia: 112 g)	NC: 2201, 2203, 2204	6 700,00	
JBB2207	<input type="checkbox"/>	Zamontowany po prawej stronie	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	
JBB2208	<input type="checkbox"/>	Zamontowany po lewej stronie	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	
JBB2265	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na prawą stronę - Nucleus	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	3 500,00	
JBB2266	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na lewą stronę - Nucleus	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	3 500,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących Państwa zapytania:		Na zamówienie	
KONTROLA BRODĄ+ WSPORNIKI					
JBB2229	<input type="checkbox"/>	Joystick ze zmniejszoną siłą nacisku podbródkowy(ASL138) + przełącznik	NC: 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2105, 2179, 2128	13 350,00	
JBB1289	<input type="checkbox"/>	Uchwyt odchylany po prawej stronie, z boku, z instrukcją (ASL628) (TYLKO Z ELAN 2125)	NC: 2171, 1432, 1427	○	 1288 1286 1289 1287
JBB1288	<input type="checkbox"/>	Uchwyt odchylany po lewej stronie, z boku, z ręcznym ustawieniem (ASL628) (TYLKO Z ELAN 2125)	NC: 2171, 1432, 1427	○	
JBB1287	<input type="checkbox"/>	Uchwyt odchylany do prawej ręki, zasilany elektrycznie	NC: 2227, 2259, 1221, 2291, 1312, 1415	7 350,00	
JBB1286	<input type="checkbox"/>	Uchwyt odchylany na lewą stronę, zasilany elektrycznie	NC: 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	7 350,00	
TECHNOLOGIA STEROWANIA GŁOWĄ - HEAD CONTROL ATOM					
JBB2230	<input type="checkbox"/>	Sterowanie głowicą z ultradźwiękowymi czujnikami zbliżeniowymi ATOM ASL104, ze standardowymi skrzydłami i przełącznikiem	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Zagłówek Elan	25 000,00	 2230
JBB2247	<input type="checkbox"/>	Sterowanie głowicą za pomocą ultradźwiękowych czujników zbliżeniowych PROTON ASL104P, ze skrzydłami PROTON i przełącznikiem jajowym	NC: 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Elan headrest	24 300,00	 2247
CZTEROPRZEŁĄCZNIKOWA MACIERZ ZBLIŻENIOWA (z technologią ATOM)					
JBB2257	<input type="checkbox"/>	Czteroprzełącznikowa macierz zbliżeniowa (ASL106)	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	30 300,00	
JBB2275	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na prawą stronę, Nucleus	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	
JBB2276	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na lewą stronę, Nucleus	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących Państwa zapytania:		Na zamówienie	

LiNX - PILOTY PROPORCJONALNE Z TPI / WEJŚCIAMI I UCHWYTAMI					
JBB2233	<input type="checkbox"/>	Joystick proporcjonalny MEC (ASL130)	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	25 000,00	 2233
JBB2240	<input type="checkbox"/>	Proporcjonalny, wytrzymały, zdalny joystick ASL133	NC: 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	14 700,00	
JBB2285	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na tackę, prawy (100 x 150 mm)	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	3 500,00	
JBB2286	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na tackę, lewy (100 x 150 mm)	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	3 500,00	
JBB2283	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na prawą stronę, Nucleus	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	
JBB2284	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne, odchylane na lewą stronę, Nucleus	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	
JBB2287	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne na tacy ASL603 (100x150 mm), odchylane na prawą stronę	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	3 500,00	
JBB2288	<input type="checkbox"/>	Mocowanie centralne na tacy ASL603 (100x150 mm), odchylane na lewą stronę	NC: 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	3 500,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Instalacja niestandardowa, dziękujemy za podanie szczegółów dotyczących Państwa zapytania:		Na zamówienie	
Alternatywne sterowanie miejscami siedzącymi					
JBB2251	<input type="checkbox"/>	Przełącznik 10-pozycyjny, dostarczany z podwójnym kablem wyjściowym Jack 2252		2 350,00	 2251
JBB2217	<input type="checkbox"/>	Uchwyt prawy, montowany dla użytkownika	NC: 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	
JBB2218	<input type="checkbox"/>	Uchwyt lewy, montowany dla użytkownika	NC: 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	
JBB2291	<input type="checkbox"/>	Uchwyt prawy, montowany dla osoby obsługującej	NC: 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	
JBB2292	<input type="checkbox"/>	Uchwyt lewy, montowany dla osoby obsługującej	NC: 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	
JBB2225	<input type="checkbox"/>	Bez montażu		○	
Akcesoria LiNX					
JBB2253	<input type="checkbox"/>	Port ładowarki USB (2 gniazda)	NC: Bodypoint	2 100,00	 2253
JBB2281	<input type="checkbox"/>	Mocowanie po prawej stronie		○	
JBB2282	<input type="checkbox"/>	Mocowanie po lewej stronie		○	
Zdalny wyłącznik stopu					
JBB2258	<input type="checkbox"/>	Zdalny wyłącznik stopu (ASL504)	NC: 2201, 2203, 2204	3 700,00	
Moduł INPUT200					
JBB2273	<input type="checkbox"/>	Moduł IN200 (port jack do zewnętrznego przycisku zasilania + wejścia sterujące przez DB9) (wymagany zewnętrzny przełącznik WŁ./WYŁ. z REM110/2XX)	NC: 2220	1 800,00	
DALSZE OPCJE AKCESORIÓW LiNX					
JBB2300	<input type="checkbox"/>	Do załączenia tylko		○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	Do podłączenia i zaprogramowania		Na zamówienie	
Przyciski Buddy Buttons (średnica 63 mm - dostarczane niezamontowane - wymagana opcja 2252, jeśli nie ma REM400/500)					
JBB1685	<input type="checkbox"/>	Przycisk Red Buddy		650,00	
JBB1686	<input type="checkbox"/>	Przycisk Yellow Buddy		650,00	
JBB1687	<input type="checkbox"/>	Przycisk Green Buddy		650,00	
JBB1690	<input type="checkbox"/>	Przycisk Blue Buddy		650,00	
Przełącznik jajowy (opcja 2252 wymagana, jeśli nie ma REM400)					
JBB2254	<input type="checkbox"/>	Przełącznik jajowy, czarny		500,00	
Przyciski Piko (średnica 30 mm - dostarczane niezamontowane - wymagana opcja 2252, jeśli nie ma REM400/500)					
JBB1711	<input type="checkbox"/>	Przycisk Red Piko		650,00	
JBB1712	<input type="checkbox"/>	Przycisk Yellow Piko		650,00	
JBB1713	<input type="checkbox"/>	Przycisk Green Piko		650,00	
JBB1714	<input type="checkbox"/>	Przycisk Orange Piko		650,00	
JBB1715	<input type="checkbox"/>	Przycisk Blue Piko		650,00	
JBB1716	<input type="checkbox"/>	Przycisk Black Piko		650,00	
GAŁKI JOYSTICKA BODYPOINT - DOSTARCZANE BEZ MONTAŻU					
JBB2721	<input type="checkbox"/>	Uchwyt joysticka w kształcie litery U, 3 cale, szerokość 76 mm, PC101A		450,00	 2721 2722 2723 2724
JBB2722	<input type="checkbox"/>	Uchwyt joysticka w kształcie litery U, 4 cale, szerokość 100 mm, PC102A		450,00	
JBB2723	<input type="checkbox"/>	Gumowa rączka joysticka z kopułą - średnica 66 mm - PC107A		450,00	
JBB2724	<input type="checkbox"/>	Uchwyt joysticka z rowkiem grzybkowym - średnica 42 mm - PC110A		450,00	
ADAPTER GNIAZDA DB9/5					
JBB1681	<input type="checkbox"/>	Adapter gniazda DB9/5		800,00	 1681

KOLOR GŁÓWNEJ OBUDOWY WÓZKA				
KOLORY				
JBB2871	<input type="checkbox"/>	Black/Anthracite Shroud		○
JBB2872	<input type="checkbox"/>	Silver Shroud		○
JBB2873	<input type="checkbox"/>	Bengal Red Shroud		○
JBB2874	<input type="checkbox"/>	Mercury Blue Shroud		○
JBB2875	<input type="checkbox"/>	Midnight Purple Shroud		○
KOLORY FELG				
JBB2882	<input type="checkbox"/>	Felgi w kolorze czarnym		◆
WIDELCE				
JBB2632	<input type="checkbox"/>	Widelec dwuramienny		◆
KOŁA PRZEDNIE				
JBB0835	<input type="checkbox"/>	Koła 9", pneumatyczne		◆
JBB0836	<input type="checkbox"/>	Koła 9", opony pełne odporne na przebicie		○
JBB0838	<input type="checkbox"/>	Koła 9", opony z zabezpieczeniem przed przebicciem		○
JBB0828	<input type="checkbox"/>	Koła 8", opony pełne odporne na przebicie	NC: 1223	750,00
BLOKADA KÓŁ				
JBB1490	<input type="checkbox"/>	System blokowania przedniego widelca		950,00
KOŁA TYLNE NAPĘDOWE				
JBB0704	<input type="checkbox"/>	DW 14", pneumatyczne		◆
JBB0705	<input type="checkbox"/>	DW 14", opony pełne		300,00
JBB0706	<input type="checkbox"/>	DW 14", opony z zabezpieczeniem przed przebicciem		300,00
ZAWIESZENIE CTC				
CTC (KOMFORTOWA KONTROLA TRAKCJI)				
JBB2870	<input type="checkbox"/>	CTC-Zawieszania		◆
DOSTOSOWANIE USTAWIENIA ZAWIESZENIA				
JBB1910	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie do 70 kg masy użytkownika	NC: 1021, 1094	○
JBB1912	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie do 90 kg masy użytkownika	NC: 1094	○
JBB1911	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie do 110 kg masy użytkownika	NC: 1021	○
JBB1915	<input type="checkbox"/>	Zawieszenie do 136 kg masy użytkownika		○
WYDAJNOŚĆ				
TYP SILNIKA / OPCJE PRĘDKOŚCI				
JBB1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		◆
JBB1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		○
JBB1223	<input type="checkbox"/>	Silniki napędowe OPS 10 km/h, programowalne do 12 km/h - w zestawie akumulatory 73,5 Ah / moduł zasilania 120A	NC: 0828, 2860, 1259, 1260, 0015, 0077	5 000,00
BATERIE				
JBB1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah GEL	NC: 1223	◆
JBB1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah GEL	NC: 1223, 1450	1 750,00
ŻYROSKOP				
G-TRAC				
JBB1215	<input type="checkbox"/>	Moduł G-Trac (kontrola kierunku jazdy)		4 850,00
ŁADOWARKA				
JBB1343	<input type="checkbox"/>	8A Opticharge Charger		◆
JBB1313	<input type="checkbox"/>	10A Opticharge Charger		700,00
JBB1344	<input type="checkbox"/>	8A Opticharge Charger (UK)		○
JBB1314	<input type="checkbox"/>	10A Opticharge Charger (UK)		700,00
OPCJE POZYCJONOWANIA				
<i>Think about Bodypoint products ! Hip belts, harnesses, ...</i>				
OPCJE				
ANTYTYPERY				
JBB1205	<input type="checkbox"/>	Antytypery		◆
OŚWIETLENIE				
JBB1437	<input type="checkbox"/>	System oświetlenia LED z kierunkowskazami - Reflektory 30 luksów - kierunkowskazy, światła pozycyjne, światła ostrzegawcze (wybierz REM216, REM400 lub REM500)	NC: 2201,2203	2 200,00
JBB2837	<input type="checkbox"/>	Bardzo jasny system oświetlenia LED z kierunkowskazami - reflektory 60 luksów - kierunkowskazy, światła pozycyjne, światła ostrzegawcze (wybierz REM216, REM400 lub REM500)	NC: 2201, 2203	2 950,00
JBB1254	<input type="checkbox"/>	Bez systemu oświetleniowego		◆



KERB RIDER					
JBB1244	<input type="checkbox"/>	System wspomagania pokonywania krawężników	NC: 0522, 2830, 0556, 0589	1 300,00	 1244
PRZYGOTOWANIE DO STACJI DOKUJĄCEJ					
JBB1450	<input type="checkbox"/>	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL (obowiązkowy odpowiedni zagłówek)	NC: 1260	1 350,00	
ZESTAW TRANSPORTOWY Z 4 LUB 6 PUNKTAMI MOCOWANIA					
JBB1493	<input type="checkbox"/>	4-punktowe mocowanie przód/tył	NC: 2894	◆	
JBB1494	<input type="checkbox"/>	4-punktowe mocowanie (Wersja przetestowana pod kątem wykorzystania wózka inwalidzkiego jako siedzenia w pojeździe zgodnie z normą ISO 7176-19)	NC: 1094	○	
JBB1401	<input type="checkbox"/>	W przypadku wariantów z modułem podnoszenia i pochylania wymagane jest mocowanie 6-punktowe (wersja przetestowana pod kątem wykorzystania wózka inwalidzkiego jako siedzenia w pojeździe zgodnie z normą ISO 7176-19)	NC: 2105, 1091, 1092, 1093	○	
PUNKTY MOCOWANIA					
JBB2894	<input type="checkbox"/>	Łatwo dostępne przednie punkty mocowania, dodatkowo zamontowane do mocowania 4- lub 6-punktowego	NC: 1493	450,00	
PASY BIODROWE					
JBB1329	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z automatyczną blokadą – standardowy montaż na oparciu		◆	 1329
JBB2113	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy z automatyczną blokadą – elastyczny montaż w szynach bocznych	NC: 2105	250,00	
PASY STABILIZUJĄCE BODYPOINT (W ZESTAWIE MOCOWANIA)					
JBB2701	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Evoflex Stabilizator miednicy, zatrzask rehabilitacyjny - rozmiar L	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2253 kliny udowe	700,00	 2701, 2702
JBB2702	<input type="checkbox"/>	Bodypoint Evoflex Stabilizator miednicy, zatrzask rehabilitacyjny - rozmiar M	NC: 2105, 2123, 2153, kliny udowe	700,00	
JBB2703	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy Bodypoint 2-punktowy, Ctr-Pull, Push Butt, Cinch-Mount – rozmiar L	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2253 kliny udowe	600,00	 2703, 2704
JBB2704	<input type="checkbox"/>	Pas biodrowy Bodypoint 2-punktowy, Ctr-Pull, Push Butt, Cinch-Mount – rozmiar M	NC: 2105, 2123, 2124, kliny udowe	600,00	
JBB2705	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy Bodypoint, z podwójnym zapięciem, z bocznym zapięciem, mocowany na zatrzaski, rozmiar L	NC: 2105, 2121, 2122, 2132, 2253 kliny udowe	500,00	 2705, 2706
JBB2706	<input type="checkbox"/>	Dwupunktowy pas biodrowy Bodypoint, z podwójnym zapięciem, z bocznym zapięciem, mocowany na zatrzaski, rozmiar M	NC: 2105, 2123, 2253, kliny udowe	500,00	
LUSTERKO WSTECZNE					
JBB1415	<input type="checkbox"/>	Lusterko wsteczne prawe	NC: 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	300,00	
JBB1339	<input type="checkbox"/>	Lusterko wsteczne lewe	NC: 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	300,00	
AKCESORIA					
HAKI NA TORBY (MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 6KG)					
JBB2128	<input type="checkbox"/>	Haki na torby	NC: 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	700,00	 2128
UCHWYT NA KULE					
JBB1312	<input type="checkbox"/>	Prawy uchwyt na kule	NC: 1287, 2227, 2259, 1221	300,00	
JBB1363	<input type="checkbox"/>	Lewy uchwyt na kule	NC: 1286, 2228, 2260, 1222	300,00	
BŁOTNIK (CZARNY)					
JBB1416	<input type="checkbox"/>	Błotniki na koła przednie		600,00	 1416
JBB1417	<input type="checkbox"/>	Błotniki na koła tylne		750,00	
TACE					
JBB1404	<input type="checkbox"/>	Taca, odchylana prawą ręką	NC: 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	2 200,00	 1417  1404 1405
JBB1405	<input type="checkbox"/>	Taca, odchylana lewą ręką	NC: 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	2 200,00	
ZESTAW NARZĘDZI					
JBB1333	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi		150,00	
RAMPY					
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampa podstawowa, 2-częściowa, teleskopowa, aluminiowa, z powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8,8 kg na parę – maksymalne obciążenie: 270 kg		1 300,00	 1654128  1654129  1654130
1654129	<input type="checkbox"/>	Quick2go Compact, 3-częściowa aluminiowa rampa teleskopowa z powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm. 13,6 kg na parę – maksymalne obciążenie: 260 kg		2 500,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	Aluminiowa składana rampa mono. Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm. Waga 13,9 kg - maksymalne obciążenie: 300 kg		1 400,00	